

IL VADEMECUM PER IL CORRETTO UTILIZZO DELL'ASCENSORE

- l'uso dell'ascensore è vietato quando alle porte di piano sono applicati i cartelli: "in manutenzione" e/o "fuori servizio";
- prima di entrare in cabina accertarsi sempre, con la porta aperta al piano d'ingresso, che la cabina sia realmente presente;
- è vietato l'uso dell'ascensore ai bambini minori di 12 anni non accompagnati;
- non superare il numero di persone o il peso per il quale è stato progettato l'ascensore, nonché evitare l'utilizzo per il trasporto di carichi pesanti;
- non utilizzare l'ascensore per abbandonare l'edificio in caso di terremoti o incendi;
- è vietato aprire le porte durante la corsa;
- nelle cabine sprovviste di porta di accesso, non appoggiare o collocare oggetti contro la parete a vista del vano corsa;
- non saltare in cabina durante la corsa dell'ascensore;
- non gettare carta o materiale infiammabile all'interno del vano;
- la manovra "a mano", da eseguire in caso di emergenza, va effettuata esclusivamente dal personale autorizzato dalla ditta manutentrica o dai Vigili del Fuoco;
- eventuali anomalie di funzionamento devono essere immediatamente segnalate al responsabile della gestione dell'impianto, che disporrà la messa in fuori servizio fino all'avvenuta riparazione;
- qualora si rimanga bloccati all'interno della cabina, è necessario mantenere la calma e richiedere aiuto azionando l'apposito pulsante di allarme; nell'eventualità di soste prolungate, e specie se in cabina sono presenti diverse persone, si può avere la sensazione che scarseggi l'aria per la respirazione. E' sufficiente: continuare a respirare normalmente evitando di agitarsi e tenendo presente che, in realtà, le aperture di cui è dotata la cabina sono più che sufficienti al passaggio dell'aria necessaria alla sopravvivenza.

PER CONTATTARE L'ARPA MOLISE:

Direzione Generale

via D'Amato, 15
Campobasso

☎ 0874 492600

fax 0874 492644

✉: dirgen@arpamolise.it

Dipartimento di Campobasso

via Petrella, 1
Campobasso

☎ 0874 492600

fax 0874 492670

✉: campobasso.dip@arpamolise.it

Dipartimento di Isernia

via Berta - Pal. Provincia
Isernia

☎ 0865 26994

fax 0865 414986

✉: isernia.dip@arpamolise.it

Sezione Dipartimentale di Termoli


via Corsica, 99
Termoli

☎ 0875 714703

fax 0875 714711

✉: termoli.sez@arpamolise.it

Informativa su ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici



a cura della
Direzione Tecnico Scientifica
Area Prevenzione, Rischio Tecnologico
e Valorizzazione Ambientale
ARPA Molise