

N.	CODICE	COORD. GEO.	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	ISTAT	COMUNE	MATRICE AMBIENTALE	SOSTANZE -SUPERAMENTI CSC o VL (471/99)	MATRICE AMBIENTALE	SOSTANZE - SUPERAMENTI CSC o VL (471/99)	ANALISI DI RISCHIO	SUPERAMENTI CSR	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	FASE DEL PROCEDIMENTO	NOTE
1	14070003-001	C 41,4845 ; 14,4803	Distributore Carburanti AGIP Petroli - S.p.A. P.V. 7263	via Matese S.S. n. 17	70003	Bojano	acque sotterranee	Idrocarburi totali e benzene	terreno	idrocarburi leggeri (C<12), benzene, xilene	eseguita	si	DM 471/99 con successivo passaggio approvato a D.Lgs 152/06 chiuso	CONCLUSO. Bonifica conclusa.	SUPERFICIE TECNICA: 2.000 mq. Procedimento concluso. Notifica dell'inquinamento: giugno 2003. AdR ottobre 2006. Bonifica conclusa a novembre 2013. Monitoraggio post-operam concluso ad ottobre 2014. La Ditta ha notificato la conclusione delle attività in data 10/04/2015; ARPA Molise ha rilasciato relazione finale ai sensi dell'art.248, c.2, con prot. 2674 del 8/05/2015; la Provincia di Campobasso ha rilasciato Certificazione di avvenuta bonifica con D.D. n.961 del 23/06/2015.
2	14070003-002	C 41,4781 ; 14,495	Ex fabbrica di fuochi artificiali di Colacci Armando	loc. Rio Freddo	70003	Bojano	terreno	arsenico, nichel, rame, cadmio, cromo totale			non eseguita	non determinati	D.Lgs 152/06 chiuso	CONCLUSO. Non contaminato con non necessità di intervento (a seguito di caratterizzazione, C < CSC).	SUPERFICIE TECNICA: 895 mq. Accertamenti su richiesta della forestale. Prelievi di terreno effettuati da ARPA Molise che ha comunicato al CFS il superamento delle CSC. Il CFS ha notificato ai sensi dell'art.244 con nota n.472 del 18/05/2015. Comune di Boiano emette Ordinanza n.28 del 3/08/2015 per messa in sicurezza e piano di caratterizzazione. Sito sottoposto a sequestro;istanza di accesso al sito e contestuale proposta di caratterizzazione in data 3/11/2015. Prelievi di parte effettuati il 2/12/2015. ARPA, con nota n2090 del 6/04/2016 puntualizza gli adempimenti del responsabile in relazione al tipo di campionamenti e chiede al responsabile di chiarire il procedimento amministrativo. Nota del 21/06/2016 la ditta chiarisce la procedura dell'art.249, comunica l'esito dei risultati di analisi inferiori alle CSC; con nota n.12601 dell'11/08/2016 ARPA valida i risultati e si chiude il procedimento ai sensi del punto 2, 1° caso, dell'allegato 4 al Titolo V- Parte Quarta- D.Lgs 152/06. ARPA si riserva di effettuare un monitoraggio annuale con cadenza semestrale. Il Comune con Determinazione n.56 del 22/08/2016 dispone la revoca dell'Ordinanza di bonifica n.28/2015 .
3	14070003-003	A 41,4873; 14,476	Centrale Telecom Italia SpA	via Molise	70003	Bojano	terreno	idrocarburi pesanti (C>12)	acque sotterranee	manganese	non eseguita	non determinati	D.Lgs. 152/06	Piano di Caratterizzazione non ancora approvato	SUPERFICIE TECNICA: 10 mq. Notifica ai sensi dell'art. 242 da parte di Ditta "Geos Environment s.r.l." per conto di "Telecom Italia Spa" in data 08/03/2023. Messa in Sicurezza del serbatoio interrato nel novembre 2022. La Ditta "Geos Environment s.r.l." ha presentato il Piano di Caratterizzazione in data 20.12.2023.
4	14070005-001	A 41,5560; 14,563	Centrale Telecom Italia SpA	loc. Fonte Lanzerà	70005	Busso	terreno	idrocarburi pesanti (C>12)			non eseguita	non determinati	D.Lgs 152/06	Caratterizzazione conclusa	SUPERFICIE TECNICA: 60 mq. Notifica ai sensi dell'art. 242 da parte di Ditta "Ambiente & Risorse s.r.l." per conto di "Telecom Italia SpA" in data 22/04/2022. Successivo passaggio all'art. 249 in data 31/08/2022. Misure di Prevenzione: maggio 2022. Indagini preliminari: luglio 2022. Indagini preliminari integrative: novembre 2022. La Ditta "Ambiente & Risorse s.r.l." ha presentato il Piano di Caratterizzazione in data 18.12.2023.
5	14070006-001	C 41,5638 ; 14,6654	Autodemolizione Bucci Addolorata	via S. Antonio dei Lazzari	70006	Campobasso	terreno	cadmio, piombo, zinco, nichel, rame			non eseguita	non determinati	D.M. 471/99 e D.Lgs 152/06 chiuso	CONCLUSO. Altro.	SUPERFICIE TECNICA: 160 mq. Procedimento concluso; D.D. del comune di Campobasso n. 330 del 14/02/2008.
6	14070006-002	A 41,5517; 14,6589	Centrale Telecom Italia SpA	via Conte Rosso 20	70006	Campobasso	terreno	idrocarburi pesanti (C>12)			non eseguita	non determinati	D.Lgs 152/06	Piano di Caratterizzazione non ancora approvato	SUPERFICIE TECNICA: 10 mq. Notifica ai sensi dell'art. 242 da parte di Ditta "Geos Environment s.r.l." per conto di "Telecom Italia Spa" in data 08/03/2023. Indagini ambientali: novembre 2022. La Ditta "Geos Environment s.r.l." ha presentato il Piano di Caratterizzazione in data 20.12.2023.
7	14070006-003	C 41,565 ; 14,6704	Centrale Telecom Italia SpA	via IV Novembre	70006	Campobasso	terreno	idrocarburi pesanti (C>12)			eseguita	valori residui < CSR	D.Lgs 152/06 chiuso	CONCLUSO. Non contaminato con non necessità di intervento (a seguito di AdR C < CSR).	SUPERFICIE AMMINISTRATIVA: 2.407 mq. Notifica ai sensi dell'art. 249 (proc.sempl.) da parte di TECNO DUE srl per conto di Telecom Italia SpA: in data 21/10/2015. Primo sopralluogo di ARPA Molise in data 18/11/2015. Caratterizzazione il 1/12/2015 con prelievi in contraddittorio con ARPA. Trasmissione AdR aprile 2016. In CdS del 8/06/2016 è stata approvata AdR; con l'approvazione dell'AdR si chiude il procedimento ai sensi dell'art.249 (non previsto esplicitamente nell'allegato 4, ma "traslato" dall'art.242, c.5).
8	14070006-004	A 41,5615 ; 14,6708	Condominio via Monte Sabotino 9	via Monte Sabotino 9	70006	Campobasso	terreno	idrocarburi pesanti (C>12)	acque sotterranee	tricloroetano, dibromoclorometano, bromodiolciorometano	non eseguita	non determinati	D.M. 471/99 con passaggio al D.Lgs 152/06	Notifica e messa in sicurezza di emergenza	SUPERFICIE TECNICA: 18 mq. Nota del comune di Campobasso del maggio 2006 di mancato riscontro da parte del Responsabile, Sig.ra Pace Patrizia, in qualità di Amministratore del Condominio. Notifica dell'inquinamento da parte di Corpo Forestale dello Stato: 05.04.2004. Messa in sicurezza d'emergenza: ottobre 2004. Non risulta presentato il Piano di Caratterizzazione, nonostante diffida del Comune di Campobasso dello 06.03.2006. Con nota n.6246 del 9/11/2015 ARPA Molise ha richiesto agli Enti notizie e documentazione sullo stato del procedimento. Data 13/04/2016:tavolo tecnico in data 6/12/2016 presso Regione Molise: si stabilisce il passaggio dal DM 471/99 al D.Lgs 152/06 e si decide che il comune dovrà diffidare il nuovo amministratore del condominio per riavviare il procedimento per i successivi adempimenti relativi alla caratterizzazione del sito. Il comune emette ordinanza-diffida in data 22/03/2017. <u>Acque sotterranee</u> : notifica art.244 di ARPA Molise con nota n.14346 del 25/09/2019.
9	14070006-005	C 41,5572 ; 14,6638	Deposito locomotori TRENITALIA - S.p.A.	Via Novelli	70006	Campobasso	acque sotterranee	idrocarburi totali, sommatoria IPA, benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, benzo(g,h,i)perilene, dibenzo(a,h)antracene, indeno(1-2-3-c,d)pirene	terreno	idrocarburi pesanti (C>12)	eseguita revisione	CSR determinate sia per i terreni che per le acque, con revisione AdR approvata in CdS	D.Lgs 152/06 chiuso	CONCLUSO. Non contaminato con non necessità di intervento (a seguito di AdR C < CSR).	SUPERFICIE TECNICA: 428 mq. Notifica:gennaio 2011. Caratterizzazione:maggio 2012. AdR:agosto 2012. CdS approva indagini ambientali integrative e proposta di revisione AdR: maggio 2014. CdS 03/03/2015: discussione report tecnico sulle attività di caratterizzazione; in data 16/06/2015 Trenitalia trasmette revisione dell'AdR; date monitoraggio acque sotterranee: settembre 2015, aprile/maggio 2016, giugno 2016, settembre 2016, maggio 2017, luglio 2017. Al termine del monitoraggio "in operam" Trenitalia ha trasmesso ad aprile 2018 l'aggiornamento dell'AdR per le acque sotterranee, che è stata approvata in CdS in data 08/06/2018 con prescrizione di monitoraggio "post operam" della durata di due anni (che terminerà con la campagna di marzo 2020). L'ultima sessione di monitoraggio, a causa dell'emergenza Covid, è invece stata effettuata in data 10.06.2020. E' stata verificata la costante conformità ai limiti di legge per tutti i parametri determinati, nell'arco di tutte le sessioni previste dal piano di monitoraggio post-operam delle acque di falda. Mediante C.d.S. dello 08.06.2018 viene espresso parere favorevole alla chiusura del procedimento. Il procedimento viene pertanto formalmente chiuso mediante Determinazione Dirigenziale del Comune di Campobasso n. 2607 dello 04.09.2020, con cui si prende atto che il sito risulta non contaminato, ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
10	14070006-006	C 41,5674 ; 14,6714	Distributore carburanti AGIP Petroli PV 7270	Via IV Novembre	70006	Campobasso	terreno	nessuno			non eseguita	non determinati	D.M 471/99 e D.Lgs 152/06 chiuso	CONCLUSO. Altro.	SUPERFICIE AMMINISTRATIVA: 2.500 mq. I Procedimento concluso; D.D. del Comune di Campobasso n. 286 dello 02/02/2007 II Procedimento concluso; D.D. del Comune di Campobasso n. 500 del 29/02/2008 III Procedimento concluso; D.D. del Comune di Campobasso n. 500 del 29/02/2008.
11	14070006-007	C 41,5533 ; 14,664	Distributore Carburanti ESSO Italiana - S.R.L. P.V. 6853	viale Manzoni 51/59	70006	Campobasso	terreno	idrocarburi pesanti (C>12), xileni			eseguita e revisione	valori residui < CSR	D.Lgs 152/06 DM 31/2015 chiuso	CONCLUSO. Non contaminato con non necessità di intervento (a seguito di AdR C < CSR).	SUPERFICIE AMMINISTRATIVA: 900 mq. Notifica: ottobre 2014. Indagini ambientali: ottobre 2014. Aprile 2015: la ditta comunica esito indagini amb.li e prospetta indagini integrative. Maggio 2015 ARPA richiede chiarimenti sulla documentazione presentata. Il 1/02/2016 la ditta trasmette Progetto Unico con AdR modulata sulla destinazione d'uso commerciale. ARPA, Comune e Provincia sostengono che va rimodulata su destinazione d'uso residenziale; quindi il comune, con nota 5298 del 18/02/2016, comunica alla ditta che dovrà presentare il Progetto Unico aggiornato. In sede di CdS del 17/06/2016 la ditta sostiene che trattasi di "area a destinazione commerciale" e si rimanda la valutazione della destinazione d'uso a nuova CdS, dopo acquisizione di ulteriori chiarimenti; tali chiarimenti sono stati trasmessi con controdeduzioni in data 30/06/2016. Con CdS del 30/11/2016 si stabilisce di effettuare una integrazione del PdC. La Ditta Golder Associates di Roma effettua campionamenti dei soil gas in data 30/05/2017. La Ditta Esso Italiana trasmette in data 14/09/2017 un nuovo Progetto Unico di Bonifica, con A.D.R. modulata sulla destinazione d'uso residenziale. Con C.D.S. del 10/10/2017 si esprime parere favorevole alla chiusura del procedimento. Il procedimento viene chiuso mediante Determinazione Dirigenziale del Comune di Campobasso n. 131 del 17/10/2017, con cui si prende atto che il sito è da considerarsi non contaminato.
12	14070006-008	C 41,5591 ; 14,6607	Distributore carburanti ESSO Italiana PV 6806	c.so Bucci	70006	Campobasso	terreno	nessuno			non eseguita	non determinati	D.M. 471/99 chiuso	CONCLUSO. Non contaminato con non necessità di intervento (a seguito di indagini preliminari, C < CSC).	SUPERFICIE TECNICA: 130 mq. Procedimento concluso. In data 6/05/2004 è stata effettuata comunicazione di "sito potenzialmente contaminato"; con le indagini ambientali è stato accertato il rispetto dei limiti. Pertanto, non si è attivato il procedimento come "sito inquinato".
13	14070006-009	C 41,5563 ; 14,6602	Distributore carburanti ESSO Italiana PV 6811	via Gazzani	70006	Campobasso	terreno	Idrocarburi pesanti e leggeri (C>12 e C<12), benzene, toluene, xileni			eseguita	valori residui < CSR	D.Lgs 152/06 DM 31/2015 chiuso	CONCLUSO. Non contaminato con non necessità di intervento (a seguito di AdR C < CSR).	SUPERFICIE TECNICA: 130 mq. Notifica 14/10/2003. Presentazione Piano di caratterizzazione 5/11/2003. Novembre 2006 Provincia e Regione chiedono al Comune notizie sul procedimento. Con nota n.6246 del 9/11/2015 ARPA Molise ha richiesto agli Enti notizie e documentazione sullo stato del procedimento. Data 13/04/2016: tavolo tecnico presso la Regione Molise; si stabilisce il passaggio del procedimento al DM 12/02/2015 n. 31 (regolamento bonifica distributori). Indagini ambientali integrative eseguite a ottobre e dicembre 2016. ESSO Italiana in data 21/04/2017 presenta Progetto Unico di Bonifica. CdS del 22.11.2017 con approvazione del PUB. Procedimento concluso; D.D. del comune di Campobasso n.2639 del 3.10.2018.

N.	CODICE	COORD. GEO.	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	ISTAT	COMUNE	MATRICE AMBIENTALE	SOSTANZE - SUPERAMENTI CSC o VL (471/99)	MATRICE AMBIENTALE	SOSTANZE - SUPERAMENTI CSC o VL (471/99)	ANALISI DI RISCHIO	SUPERAMENTI CSR	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	FASE DEL PROCEDIMENTO	NOTE
14	14070006-0010	41,5538 ; 14,6576	Distributore carburanti IP Petroliera Adriatica	via Duca di Genova 5	70006	Campobasso	terreno	nessuno			non eseguita	non determinati	D.M. 471/99 chiuso	CONCLUSO. Non contaminato con non necessità di intervento (a seguito di caratterizzazione, C < CSC).	SUPERFICIE AMMINISTRATIVA: 150 mq. Procedimento concluso; verbale CdS del 6/02/2006. Attivazione del procedimento da parte di Petroliera Adriatica: 14.04.2005. Messa in sicurezza d'emergenza: aprile 2005. Piano di Caratterizzazione: gennaio 2006.
15	14070006-0011	41,5686 ; 14,6734	Distributore carburanti TAMOIL Petroli PV 3925	Viale XXIV Maggio	70006	Campobasso	terreno	nessuno			non eseguita	non determinati	D.Lgs 152/06 chiuso	CONCLUSO. Altro.	SUPERFICIE AMMINISTRATIVA: 1.300 mq. Procedimento concluso. Notifica art.249 (proc.sempl.). D.D. del Comune di Campobasso n. 2820 del 27/11/2007.
16	14070006-0012	41,5672 ; 14,6563	Ex Consorzio Agrario	via M. Romano	70006	Campobasso	Terreno	nessuno			non eseguita	non determinati	D.Lgs 152/06 chiuso	CONCLUSO. Non contaminato con non necessità di intervento (a seguito di caratterizzazione, C < CSC).	SUPERFICIE TECNICA: 667 mq. Dismissione serbatoi interrati. In data 17/12/2014 il Comune diffida il Consorzio Agrario e l'utilizzatore dell'area Michele Rosa per l'attivazione della bonifica. Ricorso del Consorzio al TAR Molise avverso la diffida. CFS e ARPA effettuano accertamenti e prelievi all'interno dei serbatoi in data 23/07/2015 (presenza di idrocarburi C>12 ed IPA totali). ARPA Molise, con nota n.4395 del 31/07/2015, evidenzia al CFS di Campobasso (titolare delle indagini di PG in corso) la necessità di interventi di messa in sicurezza di urgenza ai sensi del D.Lgs 152/06. Il CFS, con nota n.1290 del 15/09/2015, invita le Autorità competenti a provvedere alla bonifica del sito. ARPA Molise, con nota n.14670 del 30/09/2016, invita il comune di Campobasso o la Regione Molise, a procedere con gli interventi sostitutivi. A causa di contenziosi in corso, in data 21/07/2017 si tiene CdS per l'individuazione del "responsabile dell'inquinamento", a cui segue diffida del 29/08/2017 nei confronti di UBI LEASING e Michele Rosa. Dopo vari solleciti da parte delle Autorità, la Ubi Leasing SpA trasmette il piano dei lavori a novembre 2019. Sono state effettuate le attività di rimozione serbatoi e caratterizzazione ambientale. In data 20/12/2019 ARPA Molise ha acquisito campioni in contraddittorio. La Società REAAS di Milano, quale consulente di parte, ha quindi trasmesso in data 11/02/2020 una relazione di fine lavori, non riscontrando superamenti dei limiti di legge per tutti i parametri determinati. In data 23/03/2020 ARPA Molise valida le certificazioni ricevute e successivamente esprime parere favorevole alla chiusura del procedimento in occasione del Tavolo Tecnico, tenutosi in data 10/02/2021. Pertanto, tale procedimento viene chiuso mediante Determinazione Dirigenziale del Comune di Campobasso n. 13 dell'11/03/2021, con cui si prende atto che il sito è da considerarsi non contaminato.
17	14070006-0013	41,5617 ; 14,665	Ex Officina del gas ITALGAS - S.p.A.	via Crispi	70006	Campobasso	acque sotterranee	nicel, arsenico, sommatoria I.P.A., benzopirene, benzoperilene, benzo(a)fluorantene, benzo(a)antracene, indeno(1,2,3-cd)pirene, manganese, cloruro di vinile, idrocarburi totali	terreno	idrocarburi pesanti, I.P.A., cadmio, mercurio, piombo, rame, zinco, benzene	eseguita e revisione	non determinati (CSR non previste dal DM 471/99; previsti interventi necessari per mantenere condizioni di assenza del rischio)	D.M. 471/99 Presentato Progetto di Bonifica delle acque sotterranee	Approvazione AdR nei terreni ai sensi del D.M. 471/99	SUPERFICIE TECNICA: 1.050 mq. Notifica dell'inquinamento: 26.03.2001 da parte di Italgas. Messa in sicurezza d'emergenza: marzo 2001. Piano di Caratterizzazione: luglio 2001. Progetto preliminare di bonifica: settembre 2003. Progetto definitivo di bonifica: marzo 2006. Perizia di variante: maggio 2008. AdR: ottobre 2012. Revisione AdR: ottobre 2013 e novembre 2014. Approvazione AdR con prescrizioni: CdS 10 marzo 2015. Italgas ha trasmesso in data 21/10/2015 il progetto esecutivo delle attività di ripristino con sistemazione del sito per mantenere condizioni di assenza del rischio; con aggiunta prescrizione di monitoraggio acque sotterranee. Date monitoraggio delle acque sotterranee: febbraio 2015, giugno 2015, ottobre 2015, marzo 2016, giugno 2016, settembre 2016, luglio 2017 (inizio monitoraggio ufficiale post interventi di ripristino del sito), ottobre 2017 vi è il superamento limiti al PZ8 (POC) che impone alla ditta di eseguire la bonifica delle acque sotterranee. In CdS del 11/04/2018 viene approvata l'esecuzione di test propedeutici agli interventi di bonifica. La ditta presenta il progetto di bonifica in data 21/02/2019. ARPA Molise chiede integrazioni tecniche il 10/04/2019. Campagna di monitoraggio ad aprile 2019 con esito di conferma superamento dei limiti. In data 3/10/2019 tavolo tecnico per una prima valutazione del progetto, in cui si stabilisce la realizzazione di un piezometro esterno al sito, effettuata a dicembre 2019. La Ditta "Italgas Reti S.p.A." presenta nuovo progetto di bonifica delle acque sotterranee in data 01.09.2020. In data 12.04.2021 Conferenza di Servizi decisoria, in cui vengono definiti i pareri in merito al P.U.B.
18	14070006-0014	41,5516 ; 14,6567	Distributore carburanti Kuwait Petroleum Italia SpA Q8 PV 7603	via Duca D'Aosta 38	70006	Campobasso	terreno	nessuno			non eseguita	non determinati	DM 31/2015 e D.Lgs 152/06 chiuso	CONCLUSO. Non contaminato con non necessità di intervento (a seguito di indagini preliminari, C < CSC).	SUPERFICIE TECNICA: 130 mq. Notifica ai sensi art.4 del DM 31/15: 22/09/2016. Interventi di prevenzione e messa in sicurezza di emergenza. Indagini ambientali effettuate dalla ditta MARES srl di Roma, in data 11 e 13/10/2016. Verifica della conformità dei limiti alla tabelle 1/B dell'allegato 5, titolo V, Parte Quarta D.Lgs 152/06. Chiusura del procedimento con autocertificazione ai sensi del comma 2, art.4, del DM 31/2015, con nota n.CPA/7603/22092016-02 del 21/11/2016 della Kuwait Petroleum Italia SpA.
19	14070006-0015	41,5711 ; 14,6753	Distributore carburanti ESSO Italiana PV 6832	viale XXIV Maggio, 207	70006	Campobasso	terreno	idrocarburi pesanti (C>12), idrocarburi leggeri (C<12), etilbenzene			eseguita	valori residui < CSR	DM 31/2015 e D.Lgs 152/06 chiuso	CONCLUSO. Non contaminato con non necessità di intervento (a seguito di AdR C < CSR).	SUPERFICIE TECNICA: 1.758 mq. Notifica ai sensi art.4 del DM 31/15 (procedure semplificate per i distributori carburanti): 20/12/2016. In data 22/02/2017 la Esso Italiana presenta Progetto Unico di Bonifica.CdS del 22.11.2017 con approvazione del PUB. Procedimento concluso; D.D. del comune di Campobasso n.2640 del 3.10.2018. Nota: si dà atto che è intervenuta la variazione dell'intestazione societaria da "ESSO Italiana" a "EG Italia".
20	14070006-0016	41,3332 ; 14,3931	Poste Italiane S.P.A.	via Pietrunto, 4	70006	Campobasso	terreno	idrocarburi pesanti (C>12), benzopirene, benzoperilene, indeno(1,2,3-cd)pirene			eseguita	valori residui < CSR	D.Lgs 152/06 chiuso	CONCLUSO. Non contaminato con non necessità di intervento (a seguito di AdR C < CSR).	Notifica ai sensi dell'art. 242 da parte di Ditta "Intereco Servizi S.R.L." per conto di Poste Italiane S.P.A. in data 04/08/2021. Primo sopralluogo di ARPA Molise in data 22/06/2021. In data 15/03/2022 la Ditta "InterEco Servizi s.r.l." presenta il Progetto Unico di Bonifica, per conto di Poste Italiane S.P.A. C.d.S. convocata in data 23.03.2022. Conclusione favorevole della C.d.S., approvazione del Progetto Unico di Bonifica e conseguente chiusura del procedimento, mediante D.D. del Comune di Campobasso n. 63 dello 11.05.2022.
21	14070007-0017		Conoide di	zona	70007	Campobasso	acque	triclorometano (cloroformio), dibromoetano, alluminio, manganese, anilina, p-toluidina, sommatoria organoalogenati, ferro, idrocarburi totali, tricloropropano, cromo esavalente, zinco, xilene,			non	non	D.Lgs	P.d.C. presentato,	Comunicazione da parte di ARPA Molise: 21.01.2015. I superamenti dei limiti di riferimento normativi sono avvenuti a seguito di campionamenti eseguiti in data 21.07.2014 (ferro) presso pozzo C.I.-4. Successivamente, si dà atto che il monitoraggio di tale corpo idrico sotterraneo effettuato nell'anno 2016 ha consentito la sua classificazione quale "buono stato qualitativo". Purtroppo, nell'anno 2017 non è invece stato effettuato il previsto monitoraggio, e pertanto non è stato possibile definire lo stato qualitativo della Conoide di Campochiaro. La contaminazione da parte del triclorometano (cloroformio) è stata quindi evidenziata attraverso il monitoraggio dell'anno 2018, allorché fu riscontrato il superamento del relativo valore soglia in 3 dei 5 punti controllati, e precisamente presso i pozzi C.I.-1, C.I.-2 e C.I.-3. Notifica ai sensi dell'art. 244 da parte di ARPA Molise: 10.05.2021. Tuttavia, i superamenti dei limiti di riferimento normativi sono avvenuti a seguito di campionamenti eseguiti in data 08.07.2020 ed ufficializzati mediante rapporti di prova in data 26.08.2020. Notifica ai sensi dell'art. 244 da parte di ARPA Molise: 23.08.2021. Campionamenti eseguiti in data 12.05.2021, rapporti di prova del 20.07.2021. Notifica ai sensi dell'art. 244 da parte di ARPA Molise: 27.09.2021. Campionamenti eseguiti in data 16.09.2021, rapporti di prova del 23.09.2021. Tavolo Tecnico in data 14.12.2021. Tavolo Tecnico in data 26.01.2022. Comunicazione da parte della Ditta "FATER": 22.03.2022. Campionamenti eseguiti in data 21.02.2022, rapporti di prova dello 03.03.2022 (triclorometano, alluminio, manganese). Notifica ai sensi dell'art. 244 da parte di ARPA Molise: 25.03.2022. Campionamenti eseguiti in data 21.02.2022, rapporti di prova del 16.03.2022 (triclorometano, alluminio, manganese). Conferenza di Servizi in data 11.04.2022. Comunicazione da parte della Ditta "FATER": 07.04.2022. Campionamenti eseguiti in data 21.02.2022, rapporti di prova dello 03.03.2022 (triclorometano, alluminio, manganese). Notifica ai sensi degli artt. 242 e 245 da parte della Ditta "FATER": 08.04.2022. Campionamenti eseguiti in data 21.03.2022, rapporti di prova dello 07.04.2022 (triclorometano, manganese). Notifica ai sensi degli artt. 242 e 245 da parte della Ditta "FATER": 17.05.2022. Campionamenti eseguiti in data 28.04.2022, rapporti di prova del 12.05.2022 (triclorometano, manganese). Notifica ai sensi degli artt. 242 e 245 da parte della Ditta "FATER": 15.07.2022. Campionamenti eseguiti in data 21.06.2022, rapporti di prova del 13.07.2022 (triclorometano, dibromoetano, manganese). Notifica ai sensi degli artt. 242 e 245 da parte della Ditta "FATER": 05.08.2022. Campionamenti eseguiti in data 20.07.2022, rapporti di prova dello 05.08.2022 (triclorometano, anilina, p-toluidina, manganese). Notifica ai sensi degli artt. 242 e 245 da parte della Ditta "FATER": 19.10.2022.

N.	CODICE	COORD. GEO.	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	ISTAT	COMUNE	MATRICE AMBIENTALE	SOSTANZE - SUPERAMENTI CSC o VL (471/99)	MATRICE AMBIENTALE	SOSTANZE - SUPERAMENTI CSC o VL (471/99)	ANALISI DI RISCHIO	SUPERAMENTI CSR	AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE Campobasso SITI CONTAMINATI - Zona di Campobasso - aggiornamento al 17.01.2024		NOTE		
													NORMATIVA DI RIFERIMENTO	FASE DEL PROCEDIMENTO			
21	14070001-001		Campochiaro	industriale		Campochiaro	sotterranee	dibromoclorometano, bromodichlorometano, benzoperilene, antimonio, pentaclorofenolo, PCB totali, dicloroetilene, piombo, nichel, arsenico, clorometano, tribromometano (bromofornio).			eseguita	determinati	152/06	aggiornamento, ed approvato.	Campionamenti eseguiti in data 28.09.2022, rapporti di prova del 17.10.2022 (triclorometano, sommatoria organoalogenati). Notifica ai sensi degli artt. 242 e 245 da parte della Ditta "FATER": 06.12.2022. Campionamenti eseguiti in data 15.11.2022 e 16.11.2022, rapporti di prova del 05.12.2022 (triclorometano, manganese, tricloropropano, cromo esavalente, sommatoria organoalogenati, idrocarburi totali). Notifica ai sensi degli artt. 242 e 245 da parte della Ditta "FATER": 22.12.2022. Campionamenti eseguiti in data 23.11.2022, rapporti di prova del 21.12.2022 (triclorometano, manganese, zinco). Notifica ai sensi degli artt. 242 e 245 da parte della Ditta "FATER": 19.01.2023. Campionamenti eseguiti in data 21.12.2022, rapporti di prova del 19.01.2023 (triclorometano, xilene). Notifica ai sensi degli artt. 242 e 245 da parte della Ditta "FATER": 03.02.2023. Campionamenti eseguiti in data 16.01.2023, 17.01.2023, 18.01.2023 e 19.01.2023, rapporti di prova dello 03.02.2023 (triclorometano, tricloropropano, sommatoria organoalogenati, dibromoclorometano, bromodichlorometano). Notifica ai sensi degli artt. 242 e 245 da parte della Ditta "FATER": 10.03.2023. Campionamenti eseguiti in data 21.02.2023 e 22.02.2023, rapporti di prova del 10.03.2023 (triclorometano, tricloropropano, sommatoria organoalogenati, cromo esavalente, antimonio, manganese e benzoperilene). Notifica ai sensi degli artt. 242 e 245 da parte della Ditta "FATER": 13.04.2023. Campionamenti eseguiti in data 21.03.2023, 22.03.2023, 23.03.2023 e 24.03.2023, rapporti di prova dello 07.04.2023 (triclorometano, sommatoria organoalogenati, cromo esavalente, benzoperilene, pentaclorofenolo e PCB totali). Notifica ai sensi degli artt. 242 e 245 da parte della Ditta "FATER": 19.05.2023. Campionamenti eseguiti in data 18.04.2023, 19.04.2023 e 20.04.2023 (triclorometano, sommatoria organoalogenati, cromo esavalente, benzoperilene, antimonio, alluminio, manganese e dicloroetilene). Notifica ai sensi degli artt. 242 e 245 da parte della Ditta "FATER": 21.06.2023. Campionamenti eseguiti in data 22.05.2023, 23.05.2023, 24.05.2023 e 25.05.2023 (triclorometano, sommatoria organoalogenati, cromo esavalente, piombo, dicloroetilene, tricloropropano, nichel, alluminio, idrocarburi totali). Notifica ai sensi degli artt. 242 e 245 da parte della Ditta "FATER": 21.07.2023. Campionamenti eseguiti in data 21.06.2023/28.06.2023 (triclorometano, sommatoria organoalogenati, cromo esavalente, alluminio, manganese, ferro, arsenico, antimonio, tricloropropano, dibromoetano, pentaclorofenolo, idrocarburi totali). Conferenza dei Servizi in data 06.06.2023. Tavolo Tecnico in data 21.06.2023. Conferenza dei Servizi in data 19.07.2023. Campionamenti del 30.10.2023/31.10.2023: clorometano, tribromometano (bromofornio).		
22	14070008-001	C	41,5511 ; 14,7497	ENEL Distribuzione	c.da Spinapoce	70008	Campodipietra	terreno		PCB, idrocarburi pesanti (C>12)		non eseguita	non determinati	D.Lgs 152/06 chiuso	CONCLUSO. Non contaminato con non necessità di intervento (a seguito di indagini preliminari, C < CSC).	SUPERFICIE TECNICA: 50 mq. Procedimento concluso. Art. 249 (proc. sempl.). M.I.S.E. Relazione di fine lavori in cui si certifica l'avvenuta bonifica ed il ripristino del sito. Nota ENEL del 22/02/2011.	
23	14070008-002	A	41,5579 ; 14,7444	Distributore carburanti MED OIL srl	via Montini	70008	Campodipietra	acque sotterranee		benzene, etilbenzene, stirene, toluene, xilene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzoperilene, indenopirene, sommatoria policiclici aromatici, benzoantracene, benzopirene, dibenzoantracene, MTBE, idrocarburi totali, ETBE, idrocarburi leggeri, idrocarburi pesanti	idrocarburi pesanti, benzene, toluene, etilbenzene, xileni, idrocarburi leggeri, stirene, sommatori a composti organici aromatici	si	si	DM 31/2015	Approvazione AdR nelle acque sotterranee e nei terreni. Presentato il Progetto Unico di Bonifica.	Notifica da parte della ditta MED OIL srl effettuata in data 7/01/19, a seguito di fuoriuscita di carburante che presumibilmente ha intriso il terreno ed è confluito in un pozzo superficiale di un'abitazione limitrofa. Seguono i primi interventi della ditta MED OIL ai fini della messa in sicurezza. ARPA Molise in data 9/01/19 ha effettuato sopralluoghi e prelievo di campioni di acqua di pozzo e di aria indoor. In data 28/01/2019 MED Oil comunica un piano di intervento per la messa in sicurezza e la caratterizzazione ambientale. In data 18-19/04/2019 sono stati effettuati i sondaggi ed i prelievi di terreno. In data 29/04/2019 sono stati effettuati i prelievi di acque sotterranee. Entrambe le campagne di prelievo hanno evidenziato superamenti delle CSC. Nel tavolo tecnico del 20/06/2019 è stata richiesta alla ditta la rimozione del carburante ancora presente nei serbatoi, nelle more della presentazione del Progetto di bonifica. A seguito di ulteriore tavolo tecnico tenutosi in data 04/10/2019 è stata approvata rimozione di terreno contaminato e la ulteriore caratterizzazione dello scavo e delle acque sotterranee, con prelievo di campioni in data 13/11 e 3/12. In tutte le occasioni ARPA Molise ha acquisito campioni in contraddittorio, i cui esiti hanno confermato i superamenti di CSC. Pertanto, come stabilito in tavolo tecnico del 4/10/2019, la ditta MED OIL presenterà il Progetto Unico di Bonifica che terrà conto delle ulteriori indagini. La ditta GEOSOIL, consulente della Società MED OIL, ha presentato un Piano di accertamento della qualità ambientale nel settembre 2019. Ha quindi presentato un ulteriore Piano per la caratterizzazione integrativa nel gennaio 2020. Ha ancora presentato un Piano di caratterizzazione ambientale integrativa nel marzo 2020. Ha poi presentato l'Analisi di Rischio nel novembre 2020. A seguito di tavolo tecnico del 10/02/2022, la ditta GEOSOIL ha presentato il Progetto Operativo di Bonifica, contenente l'Analisi di Rischio, nel marzo 2022. A seguito di Conferenza di Servizi decisoria del 30/01/2023, vengono approvati il Progetto Unico di Bonifica e l'Analisi di Rischio. Infine, la ditta GEOSOIL ha presentato una Indagine ambientale integrativa nel marzo 2023.	
24	14070016-001	C	41,6187 ; 14,56	Distributore carburanti API ex PV	piazza S.Antonio	70016	Castropignano	acque sotterranee		idrocarburi totali	terreno	idrocarburi leggeri (C<12) e aromatici	si	si (benzene nel terreno)	D.Lgs 152/06 chiuso	CONCLUSO. Bonifica conclusa.	SUPERFICIE TECNICA: 9 mq. Procedimento concluso (effettuata bonifica); verbale CdS del 19/05/2008 e D.G.C. del Comune di Castropignano n. 51 del 21/05/2008.
25	14070017-001	C		ENEL Distribuzione	loc. Fonte della Noce	70017	Cercemaggiore	terreno				non eseguita		D.Lgs 152/06 chiuso	CONCLUSO. Non contaminato con non necessità di intervento (a seguito di indagini preliminari, C < CSC).	SUPERFICIE TECNICA: 24 mq. Procedimento concluso; notifica ai sensi dell'art. 249 (proc. sempl.) effettuata dalla ditta in data 25/08/2019. Dopo la messa in sicurezza di emergenza è stata effettuata l'indagine ambientale. Con nota del 18/09/2019 (prot. ARPA Molise n. 13926/2019) la ditta comunica che non vi sono stati superamenti delle CSC ed allega Report tecnico. Chiusura del procedimento ai sensi dell'all. 4, punto 2, 1° caso, del titolo V, parte IV, del D.Lgs n. 152/2006.	
26	14070025-001	C	41,5192 ; 14,9063	Depuratore comunale	località Piano Fezzano	70025	Gambatesa	terreno		nessuno		non eseguita	non determinati	D.M. 471/99 chiuso	CONCLUSO. Altro.	SUPERFICIE TECNICA: 400 mq.	
27	14070041-001	C	41,6705 ; 14,6694	Discarica RU Comunità Montana Molise Centrale di Campobasso	loc. S.Ianni	70041	Montagano	acque sotterranee		solfati, alluminio, manganese, ferro, arsenico, nichel, piombo	terreno	vanadio e berillio	non eseguita	non determinati	D.Lgs 152/06 chiuso	CONCLUSO. Non contaminato con non necessità di intervento (a seguito di indagini preliminari, C < CSC).	SUPERFICIE AMMINISTRATIVA: 70.000 mq. Notifica art.244 da parte di ARPA Molise: 28/11/2014. Comunità Montana e ditta Giuliani Environment (gestore) hanno effettuato indagini ambientali per stabilire se la contaminazione sia riconducibile a valori di fondo naturale. L'esito dello studio deve essere valutato ed eventualmente approvato dall'Autorità competente. CdS in data 8/05/2015: si chiude il procedimento per le acque sotterranee e si resta in attesa di chiarimenti sui superamenti CSC nel terreno. In data 7/08/2015 ARPA Molise sollecita il comuna ad indire CdS per la definizione del procedimento. In data 26/10/2015 e sollecito del 14/12/2015 la Regione Molise ha prodotto al Ministero un quesito sulle modalità di monitoraggio acque sotterranee in mancanza di falda idrica. In data 20/06/18 è stata effettuata indagine ambientale integrativa dei terreni; l'esito dei campionamenti rileva non superamento CSC. Pertanto, in CdS del 3/12/18 viene dichiarato chiuso in procedimento. Con determina del Comune n.21 del 4/02/19 si chiude il procedimento sia per le acque sotterranee che per i terreni.

N.	CODICE	STATO (A P E R T O / C H I U S O)	COORD. GEO.	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	ISTAT	COMUNE	MATRICE AMBIENTALE	SOSTANZE - SUPERAMENTI CSC o VL (471/99)	MATRICE AMBIENTALE	SOSTANZE - SUPERAMENTI CSC o VL (471/99)	ANALISI DI RISCHIO	SUPERAMENTI CSR	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	FASE DEL PROCEDIMENTO	NOTE
28	14070053-001	A		Discarica RU dismessa Comunità Montana Fortore Molisano di Ferrazzano	loc. Masseria San Nicola	70053	Pietracatella	acque sotterranee	tricolorometano (cloroformio), solfati, tetracloroetilene, sommatoria organoalogenati, tricoloroetano, boro, manganese, fluoruri, nichel, selenio, nitrati, idrocarburi totali			non eseguita	non determinati	D.Lgs. 152/06	Progetto di MISP approvato	SUPERFICIE SITI ORFANI: "San Nicola 1 40.000 mg. - San Nicola 2 50.000 mg." , Notifica ai sensi dell'art. 244 da parte di ARPA Molise: 08.02.2022. Tuttavia, i superamenti dei limiti di riferimento normativi sono avvenuti a seguito di campionamenti eseguiti in data 10.12.2021 ed ufficializzati mediante rapporti di prova in data 19.01.2022. Conferenze di Servizi in data 24.03.2022 e 27.07.2022. I siti denominati "San Nicola 1" e "San Nicola 2" sono stati classificati siti orfani , mediante il D.M. n. 222 del 22.11.2021 ed il D.M. n. 32 del 22.03.2022. Successivamente, solo il sito denominato "San Nicola 1" è stato classificato sito orfano, mediante il D.M. dello 04.08.2022, e si riferisce al bacino n. 3 della discarica dismessa. E' stata presentata da parte della Ditta "GEOVEN" una integrazione al Piano di Caratterizzazione in data 26.08.2022. Indagini integrative in data 13.03.2023, 16.03.2023 e 29.03.2023. E' stata presentata da parte della Ditta "GEOVEN" una ulteriore integrazione al Piano di Caratterizzazione in data 06.06.2023. Conferenza di Servizi in data 13.07.2023. E' stato presentato da parte della Comunità Montana Fortore Molisano il progetto esecutivo della messa in sicurezza della discarica dismessa, relativo al lotto 1 - stralcio 1, in data 11.10.2023. Conferenza di Servizi in data 20.11.2023.
29	14070053-002	C	41,3528; 14,5149	ERG Wind Energy		70053	Pietracatella	terreno				non eseguita		D.Lgs. 152/06	CONCLUSO. Non contaminato con non necessità di intervento (a seguito di indagini preliminari, C < CSC).	Notifica ai sensi dell'art. 249 (proc. sempl.) effettuata dalla ditta in data 01/06/2022. Dopo messa in sicurezza di emergenza, è stata effettuata indagine ambientale. Con nota dello 07.02.2023, la Ditta comunica che non vi sono stati superamenti delle CSC ed allega Relazione tecnico descrittiva. Chiusura procedimento ai sensi dell'All. 4 - Punto 2 - Caso I - Tit. V - Parte IV - del D.Lgs. n. 152/2006.
30	14070057-001	C	41,484 ; 14,8338	Area comunale destinata a centro di raccolta rifiuti	c.da Colle della Macchia	70057	Riccia	acque sotterranee		terreno		non eseguita	no	D.Lgs 152/06 chiuso	CONCLUSO. Non contaminato con non necessità di intervento (a seguito di indagini preliminari, C < CSC).	SUPERFICIE AMMINISTRATIVA: 2.047 mg. Notifica: 22/04/2016. Sono in corso indagini sulla possibile contaminazione storica. CdS 01/07/2016: si applica art.242, c.2 D.Lgs 152/06; il comune farà indagine preliminare. Analisi ambientale effettuata a gennaio 2016; esito indagine: NON superamento delle CSC. Autocertificazione con conclusione del procedimento: 07/03/2017. ARPA effettua prelievi in contraddittorio alle sorgenti acque con esito di conformità.ARPA con nota n.5655 del 21/04/2017 conferma la chiusura del procedimento autocertificata dal comune di Riccia.
31	14070057-002	C	41,4732 ; 14,8302	Distributore Carburanti ESSO Italiana - S.R.L. P.V. 6839	largo Garibaldi	70057	Riccia	terreno	idrocarburi leggeri e pesanti (C<12 e C>12), composti organici aromatici BTEXS			eseguita	valori residui < CSR	DM 31/2015 e D.Lgs 152/06 chiuso	CONCLUSO. Non contaminato con non necessità di intervento (a seguito di AdR C < CSR).	SUPERFICIE AMMINISTRATIVA: 75 mg. Procedimento concluso. Notifica: giugno 2012. interventi di MISE e comunicazione superamenti CSC:settembre 2012. Indagini ambientali: novembre 2013. Ulteriori indagini amb.li: settembre 2014. Prefettura e Comune sollecitano esito. In data 27/04/2015 la ditta ARCADIS (che effettua le indagini ambientali) comunica che trasmetterà AdR. ARPA Molise effettua sollecito il 17/11/2015. la ditta trasmette il Progetto Unico di Bonifica in data 30/11/2015 non pervenuto al Dipartimento di CB e, quindi, ritrasmesso dalla ditta ad aprile 2016. In data 14/11/2016 si è tenuta presso il comune la CdS per l'approvazione del P.U.B., che è stato approvato e ratificato con Determina n. 685 del 5/12/2016 per la chiusura del procedimento.
32	14070057-003	C	41,5090; 14,8325	ENEL Distribuzione	loc. Parruccia	70057	Riccia	terreno				non eseguita		D.Lgs 152/06	CONCLUSO. Non contaminato con non necessità di intervento (a seguito di indagini preliminari, C < CSC).	Notifica ai sensi dell'art. 249 (proc. sempl.) effettuata dalla ditta in data 17/06/2021. Dopo messa in sicurezza di emergenza, è stata effettuata indagine ambientale. Con nota n. 0606301 del 15/07/2021, la Ditta comunica che non vi sono stati superamenti delle CSC ed allega Report tecnico. Chiusura procedimento ai sensi dell'All. 4, punto 2, 1° caso, del Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006.
33	14070071-001	A	41,2841; 14,3009	Piana di Bojano	S.S. 17 Km 209,6 - c.da Petrarà, 15	70071	San Polo M.	acque sotterranee	cadmio, nichel			non eseguita	non determinati	D.Lgs 152/06	Notifica	Notifica ai sensi dell'art. 244 da parte di ARPA Molise: 26.05.2022 . I superamenti dei limiti di riferimento normativi sono avvenuti a seguito di campionamenti eseguiti in data 09.03.2022 ed ufficializzati mediante rapporti di prova in data 05.04.2022 . Comunicazione da parte di ARPA Molise: 07.10.2022 . I superamenti dei limiti di riferimento normativi sono avvenuti a seguito di campionamenti eseguiti in data 26.05.2022 ed ufficializzati mediante rapporti di prova in data 09.06.2022 . Ordinanze Sindacali del Comune di San Polo Matese: 03.11.2022 e 11.11.2022 .
34	14070074-001	C	41,6201 ; 14,8767	Distributore Carburanti TAMOIL Italia - S.p.A. P.V. 3924	corso Umberto I, 230	70074	Sant'Elia a P.	terreno	idrocarburi leggeri e pesanti (C<12 e C >12), etilbenzene, sommatoria organici aromatici (SOA)			eseguita	valori residui < CSR	DM 31/2015 e D.Lgs 152/06 chiuso	CONCLUSO. Non contaminato con non necessità di intervento (a seguito di AdR C < CSR).	SUPERFICIE TECNICA: 500 mg. Notifica: maggio2014 . Indagini ambientali: novembre 2014. 14/07/2015 la ditta comunica che effettuerà indagini integrative. 23/09/2015 la ditta trasmette esito indagini di novembre 2014 con superamenti per idrocarburi C>12 tab1/B (commerciale). In base al certificato di destinazione urbanistica (Zona B di completamento) ARPA trasmette nota n.6196 del 5/11/2015 dove comunica che in base alla destinazione d'uso risultano superati altri parametri ai sensi della tab.1 colonna A (zona residenziale). In data 1/02/2016 la ditta trasmette un piano di indagini ambientali integrative che vengono effettuate dal 5 all'8/04/2016 (con prelievi di terreno in contraddittorio con ARPA il 5/04/2016). Rapporto tecnico trasmesso in data 8/06/2016 in cui si confermano i superamenti CSC e si comunica che verrà presentata AdR. In data 10/04/2017 Tamoil trasmette Progetto Unico di Bonifica. In data 7/11/2018 si è tenuta presso il comune la CdS per l'approvazione del P.U.B., che è stato approvato e ratificato con Determina del Comune n. 17 dello 04/02/2019 per la chiusura del procedimento.
35	14070074-002	C	41,6457; 14,8350	E-Distribuzione	c.da Colle Planisi	70074	Sant'Elia a P.	terreno	nessuno			non eseguita	non determinati	D.Lgs 152/06 chiuso	CONCLUSO. Non contaminato con non necessità di intervento (a seguito di indagini preliminari, C < CSC).	SUPERFICIE TECNICA: 15mq. Procedimento concluso. Notifica ai sensi dell'art. 249 (proc. sempl.) effettuata dalla ditta E-Distribuzione S.P.A. in data 15.10.2022. Dimensioni stimate dell'area a rischio di contaminazione: circa 15 mq complessivi. Relazione di fine lavori ed autocertificazione di ripristino del sito: nota datata 04.11.2022 della ditta ECE srl Unipersonale.
36	14070075-001	C	41,4095 ; 14,6233	Distributore carburanti Potito Carburanti	c.da Colle	70075	Sepino	terreno	nessuno			non eseguita	non determinati	D.Lgs 152/06 chiuso	CONCLUSO. Non contaminato con non necessità di intervento (a seguito di indagini preliminari, C < CSC).	SUPERFICIE AMMINISTRATIVA: 200 mg. Procedimento concluso; notifica art.249 (proc.sempl.). Certificazione di non superamento limiti con atto notorio dello Studio D'Agata datato 28/12/2007.
37	14070081-001	C	41,7977; 14,5984	ENEL Distribuzione	c.da S. Leonardo	70081	Trivento	terreno	nessuno			non eseguita	non determinati	D.Lgs 152/06 chiuso	CONCLUSO. Non contaminato con non necessità di intervento (a seguito di indagini preliminari, C < CSC).	Procedimento concluso. Notifica art.249 (proc.sempl.). Relazione di fine lavori ed autocertificazione di ripristino del sito: nota datata 19/09/2013 della ditta Intereco Servizi srl
38	14070081-002	C	41,7664; 14,5299	ENEL Distribuzione	c.da Maiella	70081	Trivento	terreno	nessuno			non eseguita	non determinati	D.Lgs 152/06 chiuso	CONCLUSO. Non contaminato con non necessità di intervento (a seguito di indagini preliminari, C < CSC).	Procedimento concluso. Notifica ai sensi dell'art. 249 (proc. sempl.) effettuata dalla ditta in data 29.08.2022. Relazione di fine lavori ed autocertificazione di ripristino del sito: nota datata 21.09.2022 della ditta Ecocave srl.

N.	CODICE	STATO (A P E R T O / C H I U S O)	COORD. GEO.	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	ISTAT	COMUNE	MATRICE AMBIENTALE	SOSTANZE -SUPERAMENTI CSC o VL (471/99)	MATRICE AMBIENTALE	SOSTANZE - SUPERAMENTI CSC o VL (471/99)	ANALISI DI RISCHIO	SUPERAMENTI CSR	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	FASE DEL PROCEDIMENTO	NOTE
39	14070084-001	C	41.4929 ; 14.6208	Hotel Ruffirio	c.da Monteverde	70084	Vinchiaturò	terreno	nessuno			non eseguita	non determinati	D.Lgs 152/06 chiuso	CONCLUSO. Non contaminato con non necessità di intervento (a seguito di indagini preliminari, C < CSC).	SUPERFICIE AMMINISTRATIVA: 500 mg. Procedimento concluso. Notifica art.249 (proc.sempl.). Relazione di fine lavori ed autocertificazione di ripristino del sito: nota datata 14/01/2013 della ditta Isonzo Trasporti srl.
40	14070084-002	A		Molise Service - S.N.C.	c.da Piana	70084	Vinchiaturò	acque sotterranee	alluminio, ferro, manganese			non eseguita	non determinati	D.Lgs 152/06	Notifica	Notifica ai sensi dell'art. 244 da parte di ARPA Molise: 22.07.2022 (campionamenti dello 11.05.2022 - rapporti di prova del 19.07.2022). Notifica ai sensi dell'art. 245 da parte della Ditta "Molise Service": 26.07.2022 (campionamenti dello 11.05.2022 - rapporti di prova del 30.05.2022). C.d.S.: 12.09.2022. C.d.S.: 03.04.2023.