

REGIONE MOLISE AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE Campobasso Siti Contaminati Chiusi aggiornamento al 31/12/2017



| CODICE | STATO (APERTO / CHIUSO) | COORD. GEO. | DENOMINAZIONE | INDIRIZZO | ISTAT | COMUNE | MATRICE AMBIENTALE | SOSTANZE -SUPERAMENTI CSC o VL (471/99) | MATRICE AMBIENTALE | SOSTANZE - SUPERAMENTI CSC o VL (471/99) | ANALISI DI RISCHIO | SUPERAMENTI CSR | NORMATIVA DI RIFERIMENTO | FASE DEL PROCEDIMENTO | NOTE |
|--------------|-------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|-------|---------------|-----------------------|---|-----------------------|--|-------------------------|--------------------------|--|-----------------------|--|
| 14070003-001 | С | 41,4845 ; 14,4803 | Distributore Carburanti AGIP Petroli - S.p.A. P.V. 7263 | via Matese S.S. n. 17 | 70003 | Bojano | acque sotterranee | Idrocarburi totali e benzene | terreno | idrocarburi leggeri (C<12), benzene, xilene | eseguita | si | DM 471/99 con successivo passaggio approvato a D.Lgs 152/06 chiuso | | Procedimento concluso. Notifica dell'inquinamento: giugno 2003. AdR ottobre 2006. Bonifica conclusa a novembre 2013. Monitoraggio post-operam concluso ad ottobre 2014. La Ditta ha notificato la conclusione delle attività in data 10/04/2015; ARPA Molise ha rilasciato relazione finale ai sensi dell'art.248, c.2, con prot. 2674 del 8/05/2015; la Provincia di Campobasso ha rilasciato Certificazione di avvenuta bonifica con D.D. n.961 del 23/06/2015. |
| 14070003-002 | С | 41,4781 ; 14,495 | Ex fabbrica di fuochi artificiali di Colacci Armando | loc. Rio Freddo | 70003 | Bojano | terreno | arsenico, nichel, rame, cadmio, cromo totale | | | non eseguita | non determinati | D.Lgs 152/06 chiuso | | Accertamenti su richiesta della forestale. Prelievi di terreno effettuati da ARPA Molise che ha comunicato al CFS il superamento delle CSC. Il CFS ha notificato ai sensi dell'art.244 con nota n.472 del 18/05/2015. Comune di Boiano emette Ordinanza n.28 del 3/08/2015 per messa in sicurezza e piano di caratterizzazione. Sito sottoposto a sequestro;istanza di accesso al sito e contestuale proposta di caratterizzazione in data 3/11/2015. Prelievi di parte effettuati il 2/12/2015. ARPA, con nota n.2090 del 6/04/2016 puntualizza gli adempimenti del responsabile in relazione al tipo di campionamenti e chiede al responsabile di chiarire il procedimento amministrativo. Nota del 21/06/2016 la ditta chiarisce la procedura dell'art.249, comunica l'esito dei risultati di analisi inferiori alle CSC; con nota n.12601 dell'11/08/2016 ARPA valida i risultati e si chiude il procedimento ai sensi del punto 2, 1° caso, dell'allegato 4 al Titolo V- Parte Quarta- D.Lgs 152/06. ARPA si riserva di effettuare un monitoraggio annuale con cadenza semestrale. Il Comune con Determinazione n.56 del 22/08/2016 dispone la revoca dell'Ordinanza di bonifica n.28/2015. |
| 14070006-001 | С | 41,5638 ; 14,6654 | Autodemolizione Bucci | via S.Antonio dei | 70006 | Campobasso | terreno | cadmio, piombo, zinco, nichel, | | | non eseguita | non determinati | D.M. 471/99 e D.Lgs 152/06 chiuso | | Procedimento concluso; D.D. del comune di Campobasso n. 330 del 14/02/2008 |
| 14070006-002 | С | 41,565 ; 14,6703 | Addolorata Centrale Telecom Italia SpA | Lazzari via IV Novembre | 70006 | Campobasso | terreno | rame idrocarburi pesanti (C>12) | | | eseguita | valori residui < CSR | D.Lgs 152/06 chiuso | | Notifica ai sensi dell'art. 249 (proc.sempl.) da parte di TECNO DUE srl per conto di Telecom Italia SpA: in data 21/10/2015. Primo sopralluogo di ARPA Molise in data 18/11/2015. Caratterizzazione il 1/12/2015 con prelievi in contraddittorio con ARPA. Trasmissione AdR aprile 2016. In CdS del 8/06/2016 è stata approvata AdR; con l'approvazione dell'AdR si chiude il procedimento ai sensi dell'art.249 (non previsto esplicitamente nell'allegato 4, ma "traslato" dall'art.242, c.5). |
| 14070006-005 | С | 41,5674 ; 14,6714 | Distributore carburanti AGIP Petroli PV 7270 | Via IV Novembre | 70006 | Campobasso | terreno | nessuno | | | non eseguita | non determinati | D.M 471/99 e D.Lgs 152/06 chiuso | | I Procedimento concluso; D.D. del Comune di Campobasso n. 286 dello 02/02/2007 Il Procedimento concluso; D.D. del Comune di Campobasso n. 500 del 29/02/2008 Ill Procedimento concluso; D.D. del Comune di Campobasso n. 500 del 29/02/2008 |
| 14070006-006 | С | 41,5533 ; 14,664 | Distributore Carburanti ESSO Italiana - S.R.L. P.V. 6853 | viale Manzoni 51/59 | 70006 | Campobasso | terreno | idrocarburi pesanti (C>12), xileni | | | eseguita e revisione | valori residui < CSR | D.Lgs 152/06 DM 31/2015 chiuso | | Notifica: ottobre 2014 . Indagini ambientali: ottobre 2014. Aprile 2015: la ditta comunica esito indagini amb.li e prospetta indagini integrative. Maggio 2015 ARPA richiede chiarimenti sulla documentazione presentata. Il 1/02/2016 la ditta trasmette Progetto Unico con AdR modulata sulla destinazione d'uso commerciale. ARPA, Comune e Provincia sostengono che va rimodulata su destinazione d'uso residenziale; quindi Il comune, con nota 5298 del 18/02/2016, comunica alla ditta che dovrà presentare il Progetto Unico aggiornato. In sede di CdS del 17/06/2016 la ditta sostiene che trattasi di "area a destinazione commerciale" e i rimanda la valutazione della destinazione d'uso a nuova CdS, dopo acquisizione di ulteriori chiarimenti; tali chiarimenti sono stati trasmessi con controdeduzioni in data 30/06/2016. Con CdS del 30/11/2016 si stabilisce di effettuare una integrazione del PdC. La Ditta Golder Associates di Roma effettua campionamenti dei soil gas in data 30/05/2017. La Ditta Esso Italiana trasmette in data 14/09/2017 un nuovo Progetto Unico di Bonifica, con A.D.R. modulata sulla destinazione d'uso residenziale. Con C.D.S. del 10/10/2017 si esprime parere favorevole alla chiusura del procedimento. Il procedimento viene chiuso mediante Determinazione Dirigenziale del Comune di Campobasso n. 131 del 17/10/2017, con cui si prende atto che il sito è da considerarsi non contaminato. |
| 14070006-007 | С | 41,5591 ; 14,6607 | Distributore carburanti ESSO Italiana PV 6806 | c.so Bucci | 70006 | Campobasso | terreno | nessuno | | | non eseguita | non determinati | D.M. 471/99 chiuso | | Procedimento concluso. In data 6/05/2004 è stata effettuata comunicazione di "sito potenzialmente contaminato"; con le indagini ambientali è stato accertato il rispetto dei limiti. Pertanto, non si è attivato il procedimento come "sito inquinato". |
| 14070006-009 | С | 41,5538 ; 14,6576 | Distributore carburanti IP Petrolifera Adriatica | via Duca di Genova 5 | 70006 | Campobasso | terreno | nessuno | | | non eseguita | non determinati | D.M. 471/99 chiuso | | Procedimento concluso; verbale CdS del 6/02/2006. Attivazione del procedimento da parte di Petrolifera Adriatica: 14.04.2005. Messa in sicurezza d'emergenza: aprile 2005. Piano di Caratterizzazione: gennaio 2006. |
| 14070006-010 | С | | Distributore carburanti TAMOIL Petroli PV 3925 | Viale XXIV Maggio | 70006 | Campobasso | terreno | nessuno | | | non eseguita | non determinati | D.Lgs 152/06 chiuso | | Procedimento concluso. Notifica art.249 (proc.sempl.). D.D. del Comune di Campobasso n. 2820 del 27/11/2007 |
| 14070006-013 | С | 41,5516 ; 14,6567 | Distributore carburanti Kuwait Petroleum Italia SpA - Q8 PV 7603 | via Duca D'Aosta 38 | 70006 | Campobasso | terreno | nessuno | | | non eseguita | non determinati | DM 31/2015 e D.Lgs 152/06 chiuso | | Notifica ai sensi art.4 del DM 31/15: 22/09/2016. Interventi di prevenzione e messa in sicurezza di emergenza. Indagini ambientali effettuate dalla ditta MARES srl di Roma, in data 11 e 13/10/2016. Verifica della conformità dei limiti alla tabelle 1/B dell'allegato 5, titolo V, Parte Quarta D.Lgs 152/06. Chiusura del procedimento con autocertificazione ai sensi del comma 2, art.4, del DM 31/2015, con nota n.CPA/7603/22092016-02 del 21/11/2016 della Kuwait Petroleum Italia SpA. |
| 14070008-001 | С | 41,5511 ; 14,7497 | ENEL Distribuzione | c.da Spinapoce | 70008 | Campodipietra | terreno | PCB, idrocarburi C>12 | | | non eseguita | non determinati | D.Lgs 152/06 chiuso | | Procedimento concluso; art.249 (proc.sempl.); MISE; relazione di fine lavori in cui si certifica l'avvenuta bonifica e ripristino del sito. Nota ENEL del 22/02/2011. |
| 14070010-001 | С | 41,9517; 15,0495 | Distributore Carburanti PV 7190 Tamoil (ora Agip) | SS 16 Km 552+0,16 | 70010 | Campomarino | | Idrocarburi Totali (come n.esano), Benzene, Etilbenzene, Stirene, Toluene, Xilene, IPA, MTBE, Piombo, IPA: Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k) fluorantene, Benzo(g,h,i)perilene, Crisene, Dibenzo(a,h)antracene, Indeno(1,2,3-cd)pirene | terreno | Idrocarburi Pesanti | non eseguita | non determinati | D.M. 471/99 | | La ditta, dopo aver spento gli impianti di bonifica, ha effettuato il monitoraggio post operam terminato, con esito positivo, nel dicembre 2014. La Provincia ha rilasciato la certificazione di avvenuta bonifica con D.D. 1472 del 22.10.2015. |
| 14070011-001 | С | 41,74 ; 14,8465 | Distributore Carburante Ex PV API | Via De Gennaro | 70011 | Casacalenda | terreno | Idrocarburi Pesanti, Idrocarburi Ieggeri e Benzene | | | eseguita | < CSR | D.Lgs 152/06 | | La Provincia di Campobasso, con Determinazione Dirigenziale n. 1183 del 24 maggio 2011 ha certificato la Bonifica ed il Ripristino Ambientale del sito in questione. |
| 14070015-001 | С | 41,8272 ; 14,7109 | Distributore Carburanti ESSO PV 6815 | Corso Umberto | 70015 | Castelmauro | terreno | Idrocarburi totali pesanti (C>12) | | | non eseguita | non determinati | D.Lgs 152/06 | | La ditta ha eseguito le indagini ambientali nel dicembre 2011. Sebbene siano state eseguite in maniera parzialmente difforme a quanto indicato nel documento progettuale, per la logistica del sito, i risultati delle analisi chimiche hannno evidenziato la totale conformità di tutti i campioni prelevati alle CSC. Prima di dare attuazione a tali operazioni la Provincia aveva espresso parere favorevole al passaggio alla procedura semplificata di cui all'art. 249 del D. Lgs 152/06. |
| 14070016-001 | С | 41,6187 ; 14,56 | Distributore carburanti API ex | piazza S.Antonio | 70016 | Castropignano | acque sotterranee | idrocarburi totali | terreno | idrocarburi leggeri (C<12) e aromatici | si | si (benzene nel terreno) | D.Lgs 152/06 chiuso | | Procedimento concluso (effettuata bonifica); verbale CdS del 19/05/2008 e D.G.C. del Comune di Castropignano n. 51 del 21/05/2008 |
| 14070025-001 | С | 41,5192 ; 14,9063 | Depuratore comunale | località Piano Fezzano | 70025 | Gambatesa | terreno | nessuno | | | non eseguita | non determinati | D.M. 471/99 chiuso | | Procedimento concluso; notifica art.13 (proc. sempl.). Effettuata bonifica che non prevedeva autorizzazione; relazione di fine lavori del Comune di Gambatesa trasmessa con nota prot.1143 dell'11/03/2006 |
| 14070029-001 | С | 41,9761 ; 14,8925 | Discarica di Guglionesi | Loc.tà Imporchia Vallone Cupo | 70029 | Guglionesi | acque sotterranee | Solfati, Manganese, Nitriti | | | eseguita | < CSR | D.Lgs 152/06 | | Il Comune di Guglionesi, con D.G. n. 136 del 03 novembre 2008, ha approvato le risultanze della Caratterizzazione-Analisi di Rischio ed ha dichiarato concluso in senso positivo il procedimento, con prescrizione di svolgimento di un programma di monitoraggio, che è stato eseguito, per cui la Guglionesi Ambiente, con nota n° 254/2009 del 16 novembre 2009, ha chiesto la chiusura del procedimento. |

REGIONE MOLISE AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE Campobasso Siti Contaminati Chiusi aggiornamento al 31/12/2017



| CODICE | STATO (APERTO / CHIUSO) | COORD. GEO. | DENOMINAZIONE | INDIRIZZO | ISTAT | COMUNE | MATRICE AMBIENTALE | SOSTANZE -SUPERAMENTI CSC o VL (471/99) | MATRICE AMBIENTALE | SOSTANZE - SUPERAMENTI CSC o VL (471/99) | ANALISI DI RISCHIO | SUPERAMENTI CSR | NORMATIVA DI RIFERIMENTO | FASE DEL PROCEDIMENTO | NOTE |
|--------------|-------------------------------|---|--|---------------------------|---------|--------------------------------|--|---|-----------------------|--|-----------------------|----------------------------|---|--------------------------|--|
| 14070046-001 | CHIUSU) | 41,9391 ; 14,8295 | Area Centrale Produzione | Agro comunale | | Montenero di | terreno | Arsenico | AMBIENTALE | (4/1/99) | non eseguita | non determinati | D.Lgs 152/06 | PROCEDIMENTO | NOTE La Regione Molise, con nota n. 4476/10 del 08 marzo 2010, ritenendo che non ci sia stata contaminazione da |
| 14070040 001 | Ü | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Gas "Sinarca" | , go somanaio | 7.55.15 | Bisaccia | | 7.000.1100 | | | non coogana | | 5.2gc 102.00 | | Arsenico, ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento. Infatti, il confronto tra i risultati ottenuti nell'ambito del Piano di Investigazione Iniziale con quelli rinvenuti in fase di Studio di Impatto Ambientale ha fatto tuttavia ritenere plausibile un errore nella determinazione analitica della concentrazione dell'Arsenico nel 2006. |
| 14070046-002 | С | 41,9659 ; 14,7794 | Distributore Carburanti ESSO PV 6838 | Via F. Baracca | 70046 | Montenero di Bisaccia | terreno | BTEX, HC totali, Piombo e MtDE | | | - | - | D.M. 471/99 | | Il procedimento fu aperto, ai sensi del 471/99, in considerazione di una potenziale contaminazione da idrocarburi. Poiché tutte le analisi eseguite dopo la rimozione dei serbatoi non rilevarono superamenti di VCLA, il procedimento fu chiuso. |
| 14070057-001 | С | 41,484 ; 14,8338 | Area comunale destinata a centro di raccolta rifiuti | c.da Colle della Macchia | 70057 | Riccia | acque sotterranee | | terreno | | non eseguita | no | D.Lgs 152/06 chiuso | | Notifica: 22/04/2016. Sono in corso indagini sulla possibile contaminazione storica. CdS 01/07/2016: si applica art.242, c.2 D.Lgs 152/06; il comune farà indagine preliminare. Analisi ambientale effettuata a gennaio 2016 esito indagine: NON superamento delle CSC. Autocertificazione con conclusione del procedimento 07/03/2017. ARPA effettua prelievi in contraddittorio alle sorgenti acque con esito di conformità.ARPA cor nota n.5655 del 21/04/2017 conferma la chiusura del procedimento autocertificata dal comune di Riccia. |
| 14070057-002 | С | 41,4732 ; 14,8302 | Distributore Carburanti ESSO Italiana - S.R.L. P.V. 6839 | largo Garibaldi | 70057 | 'Riccia | terreno | idrocarburi leggeri e pesanti (C<12 e C>12), composti organici aromatici BTEXS | | | eseguita | valori residui < CSR | DM 31/2015 e D.Lgs 152/06 chiuso | | Procedimento concluso. Notifica: giugno 2012. interventi di MISE e comunicazione superament CSC:settembre 2012. Indagini ambientali: novembre 2013. Ulteriori indagini ambi.li: settembre 2014. Prefettura e Comune sollecitano esito. In data 27/04/2015 la ditta ARCADIS (che effettua le indagini ambientali comunica che trasmetterà AdR. ARPA Molise effettua solleciti il 17/11/2015. Ia ditta trasmette il Progette Unico di Bonifica in data 30/11/2015 non pervenuto al Dipartimento di CB e, quindi, ritrasmesso dalla ditta ac aprile 2016. In data 14/11/2016 si è tenuta presso il comune la CdS per l'approvazione del P.U.B., che è stato approvato e ratificato con Determina n. 685 del 5/12/2016 per la chiusura del procedimento. |
| 14070061-001 | С | 41,7336 ; 15,0781 | Area Pozzo Torrente Tona 1 | | 70061 | Rotello | terreno | HC >12 e HC <12 | | | non eseguita | - | D.Lgs 152/06 | | La bonifica è stata eseguita secondo la procedura semplificata. |
| 14070061-002 | С | 41,7344 ; 15,0329 | Area Pozzo Torrente Tona 14 Linea di collegamento 6 Cluster A Centro Olio Torrente Tona | C.da Piana Palazzo | 70061 | Rotello | terreno | Idrocarburi Pesanti (C>12) | | | non eseguita | non determinati | D.Lgs 152/06 | | La Provincia di Campobasso con D. D. n. 89 del 15 gennaio 2013 ha certificato l'avvenuta bonifica e ripristino ambientale del sito. |
| 14070061-003 | С | 41,7408 ; 15,0544 | Linea 4 " drenaggio pensilina caricamento olio Centrale Torrente Tona | C.da Piano Palazzo | 70061 | Rotello | terreno | Idrocarburi pesanti e leggeri | | | non eseguita | non determinati | D.Lgs 152/06 | | L'ARPA Molise, dopo l'accertamento condotto presso il sito in questione, il giorno 12 marzo 2009, esprime parere favorevole alla conclusione del procedimento. |
| 14070061-004 | С | 41,7861 ; 15,0405 | Linea di collegamento Area Pozzo Satellite A - Centro Olio Torrente Tona | Contrada Piana Palazzo | 70061 | Rotello | terreno | BTEXS ed Idrocarburi Leggeri (C<12) | | | non eseguita | non determinati | D.Lgs 152/06 | | Con nota SAAI 00000277 AM del 06 aprile 2010 la ENI S.p.A. ha trasmesso a Regione Molise, Provincia di Campobasso, Comune di Rotello, ARPA Molise ed ASL la relazione tecnica di MISE con autocertificazione di avvenuto ripristino ambientatale dei luoghi. |
| 14070061-005 | С | 41,7431 ; 15,0451 | Linea di collegamento Pozzo Torrente Tona 7 - Cluster B | Contrada Piana Palazzo | 70061 | Rotello | terreno | Idrocarburi Pesanti (C>12) | | | non eseguita | non determinati | D.M. 471/99 | | La Provincia di Campobasso ha certificato l'avvenuta bonifica e ripristino ambientale del sito con D. D. n. 2458 del 05 dicembre 2012. |
| 14070061-006 | С | 41,7467 ; 15,0918 | S.S. 376 Km 31 Rotello- Serracapriola | C.da Cornicione | 70061 | Rotello | terreno | Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xileni, Idrocarburi Pesanti e Leggeri, IPA (Pirene, Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene. | | | non eseguita | non determinati | D.M. 471/99 | | La Provincia di Campobasso ha certificato l'avvenuta bonifica del sito con la D. D. n. 3047 del 02 ottobre 2006. |
| 14070061-007 | С | 41,7416 ; 15,0591 | Area Pozzo Torrente Tona 18 Linea Gas di collegamento3- Centro Olio Torrente Tona | C.da Piano Palazzo | 70061 | Rotello | terreno | BTEXS , Idrocarburi Leggeri (C<12),drocarburi Pesanti (C>12) IPA | | | non eseguita | non determinati | D.Lgs 152/06 | | Con nota n.4798 del 6 ottobre 2009 l'ARPA Molise trasmette a RegioneMolise, Provincia di Campobasso, comune di Rotello ed ENI la relazione dell'accertamento compiuta in data 30 luglio 2009 con il parere positivo alla concluione del procedimento. |
| 14070065-001 | С | 41,9781 ; 14,9649 | Trasformatore ENEL - Crescenzi | Località Ponticelli | 70065 | San Giacomo degli Schiavoni | terreno | Idrocarburi pesanti (C>12) e leggeri (C<12) | | | non eseguita | non determinati | D.Lgs 152/06 | | La ditta reputa non attribuile alla propria attività il superamento delle CSC per idrocarburi pesanti e leggeri. L'ARPA è in attesa di risposta dal comune in merito all'evidenza segnalata. |
| 14070069-001 | С | 41,8379 ; 15,0537 | Trasformatore ENEL - | Località Transure | 70069 | San Martino in | terreno | Idrocarburi pesanti (C>12) e | | | non eseguita | non determinati | D.M. 471/99 | | L'ARPA ha attestato il ripristino dei luoghi in conformità a quanto dettato dalla deliberazione Regionale n° |
| 14070075-001 | С | 41,4095 ; 14,6233 | Transure Distributore carburanti Potito | c.da Colle | 70075 | Pensilis Sepino | terreno | PCB nessuno | | | non eseguita | non determinati | D.Lgs 152/06 chiuso | | 1178 del 6/10/03. Procedimento concluso; notifica art.249 (proc.sempl.). Certificazione di non superamento limiti con atto |
| 14070078-004 | С | 41,9767 ; 15,0082 | Carburanti Deposito commerciale di olii minerali Di Properzio Sabatino | Via dei Palissandri, 8/10 | 70078 | Termoli | terreno | Idrocarburi Pesanti | | | non eseguita | non determinati | D.Lgs 152/06 | | notorio dello Studio D'Agata datato 28/12/2007 Con nota n. 3563 del 03 febbraio 2009 il comune di Termoli comunica a Ditta Sabatino Di Properzio, ARPA Molise, A.S.Re.M. – Zona di Termoli, Prefettura di Campobasso, Procura della Repubblica c/o Tribunale di Larino, Provincia di Campobasso, Regione Molise e, p.c. al Direttore Generale ed all'Assessore all'Ambiente del comune di Termoli la conclusione positiva del procedimento. |
| 14070078-007 | С | 41,9996 ; 14,9855 | Distributore Carburanti AGIP PV 7268 | S.S. 16 Km 543 + 0,89 | 70078 | Termoli | terreno | Idrocarburi Pesanti e Idrocarburi Leggeri | | | eseguita | < CSR | D.M. 471/99, poi D.Lgs 152/06 | | Il comune di Termoli, con nota n° 0017668 del 29 maggio 2013, tenuto conto del parere dell'ARPA Molise, ha dichiarato chiuso il procedimento dopo l'esito positivo delle analisi eseguite in attuazione al Piano di Monitoraggio per la verifica della stabilizzazione della situazione riscontrata. |
| 14070078-008 | С | 42 ; 14,9921 | Distributore Carburanti ESSO PV 6821 | Via Molise | 70078 | Termoli | terreno | nessuno | | | non eseguita | non determinati | D.Lgs 152/06 | | L'ARPA esprime parere farevole alla chiusura del procedimento, sulla base delle risultanze delle analisi eseguite, in quanto i parametri analizzati sono risultati conformi alle rispettive CSC di riferimento, per tutti i campioni analizzati. |
| 14070081-001 | С | 41,7977 ; 14,5984 | Trasformatore ENEL - San Leonardo | Cda San Leonardo | 70081 | Trivento | terreno | Rame, Idrocarburi pesanti (C>12) e leggeri (C<12), PCB, olii | | | non eseguita | non determinati | D.Lgs 152/06 | | L'ARPA ha attestato che il procedimento in questione è stato gestito in conformità alla normativa vigente, in base all'esito positivo delle analisi chimiche effettuate nel suolo e della documentazione presentata per l'avvenuto smaltimento del terreno contaminato. |
| 14070084-001 | С | 41,4929 ; 14,6208 | Hotel Ruffirio | c.da Monteverde | 70084 | Vinchiaturo | terreno | nessuno | | | non eseguita | non determinati | D.Lgs 152/06 chiuso | | Procedimento concluso. Notifica art.249 (proc.sempl.). Relazione di fine lavori ed autocertificazione di ripristino del sito: nota datata 14/01/2013 della ditta Isonzo Trasporti srl |
| 14094008-001 | С | | ENEL Distribuzione S.p.A. Palo PTP Forcella 08513 | strada Forcella | 94008 | Carpinone | terreno | | | | non eseguita | no | D.Lgs 152/06 | | Procedimento concluso; comunicazione potenziale contaminazione 19.11.2014; Comunicazione ESSO di non superamento delle CSC del11.05.2010; Verifica ARPA non superamento prot. 4598 del 14.07.2010. |
| 14094017-001 | С | 41,6094 ; 14,0979 | Distributore carburanti AGIP n° 7267 | SS 158 km 27+256 | 94017 | Colli a Volturno | terreno - acqua superficiale e sotterranea | Idrocarburi Pesanti e Idrocarburi Leggeri | | | non eseguita | no | D.M. 471/99 | | Procedimento concluso; comunicazione potenziale contaminazione 10.04.2002; Messa in sicurezza d'emergenza 12.04.2002; Approvazione piano di caratterizzazione verbale CdS del 16.05.2003; Chiusura del procedimento 2013. |
| 14094017-002 | С | 41,5986 ; 14,1002 | Distributore carburanti ESSO PVF 68317258 | SS 158 km 28+500 | 94017 | Colli a Volturno | terreno | Idrocarburi Pesanti e Idrocarburi Leggeri | | | | Idrocarburi pesanti (C>12) | | | Progetto di bonifica inviato dalla ditta Petroltecnica (per conto della Esso Italiana) alla Regione e ritrasmesso al Comune di Colli per l'approvazione. Non si hanno ulteriori notizie. |
| 14094020-001 | С | 41,684 ; 14,1772 | ENEL Distribuzione S.p.A. Palo MEPR DM 60220513 | c.da Colle Corvino | 94020 | Forlì del Sannio | terreno | olio minerale dielettrico con PCB | | | non eseguita | Idrocarburi pesanti (C>12) | Procedure smplificate All. 4 parte IV -Titolo V D. Lgs 152/06 | | Procedimento concluso; comunicazione potenziale contaminazione 18.07.2007; Messa in sicurezza d'emergenza 20.07.2007; Progetto di Bonifica del 12.11.2007; verbale CdS di approvazione progetto di bonifica del 28.01.2008; Comunicazione ENEL ultimazione lavori di bonifica del 15.10.2008. |
| 14094022-001 | С | 41,6001 ; 14,4478 | Distributore carburanti ESSO Italiana PVF 6801 | largo Volta | 94022 | Prosolone | terreno | | | | | | D.Lgs 152/06 | | Procedimento concluso; comunicazione potenziale contaminazione 15.04.2010; Messa in sicurezza d'emergenza 20.07.2007; Progetto di Bonifica del 12.11.2007; verbale CdS di approvazione progetto di bonifica del 28.01.2008; Comunicazione ENEL ultimazione lavori di bonifica del 15.10.2008. |
| 14094023-001 | С | 41,5967 ; 14,2354 | Stazione Ferroviaria | | 94023 | Isernia | terreno | Arsenico, cobalto. | | | non eseguita | non determinati | | bonifica tramite | |
| 14094052-001 | С | 41,4996 ; 14,0921 | Distributore carburanti AGIP n° 7258 | SS 85 km 24+400 | 94052 | ? Venafro | terreno | Idrocarburi Pesanti e Idrocarburi Leggeri | | | non eseguita | no | D.M. 471/99 | rimozione | Procedimento concluso; comunicazione potenziale contaminazione 08.05.2004; Messa in sicurezza d'emergenza 11.05.2004; Piano di caratterizzazione presentatto in data 07.06.2004; Comunicazione approvazione piano di caratterizzazione nota Comune di Venafro n. 11837 del 18.11.2004. Verbale CdS di conclusione delle opere di bonifica del 29.11.2006. Comunicazione di conclusione del procedimento D.D. n. 197 del 10.05.2007. |