

N.	CODICE	STATO (APERTO / CHIUSO)	COORD. GEO.	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	ISTAT	COMUNE	MATRICE AMBIENTALE	SOSTANZE - SUPERAMENTI CSC o VL (471/99)	MATRICE AMBIENTALE	SOSTANZE - SUPERAMENTI CSC o VL (471/99)	ANALISI DI RISCHIO	SUPERAMENTI CSR	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	FASE DEL PROCEDIMENTO	NOTE
1	14070003-001	C	41,4845 ; 14,4803	Distributore Carburanti AGIP Petroli - S.p.A. P.V. 7263	via Matese S.S. n. 17	70003	Bojano	acque sotterranee	Idrocarburi totali e benzene	terreno	idrocarburi leggeri (C<12), benzene, xilene	eseguita	si	DM 471/99 con successivo passaggio approvato a D.Lgs 152/06 chiuso		Procedimento concluso. Notifica dell'inquinamento: giugno 2003. AdR ottobre 2006. Bonifica conclusa a novembre 2013. Monitoraggio post-operam concluso ad ottobre 2014. La Ditta ha notificato la conclusione delle attività in data 10/04/2015; ARPA Molise ha rilasciato relazione finale ai sensi dell'art.248, c.2, con prot. 2674 del 8/05/2015; la Provincia di Campobasso ha rilasciato Certificazione di avvenuta bonifica con D.D. n.961 del 23/06/2015.
2	14070003-002	C	41,4781 ; 14,495	Ex fabbrica di fuochi artificiali di Colacci Armando	loc. Rio Freddo	70003	Bojano	terreno	arsenico, nichel, rame, cadmio, cromo totale			non eseguita	non determinati	D.Lgs 152/06 chiuso		Accertamenti su richiesta della forestale. Prelievi di terreno effettuati da ARPA Molise che ha comunicato al CFS il superamento delle CSC. Il CFS ha notificato ai sensi dell'art.244 con nota n.472 del 18/05/2015. Comune di Boiano emette Ordinanza n.28 del 3/08/2015 per messa in sicurezza e piano di caratterizzazione. Sito sottoposto a sequestro;istanza di accesso al sito e contestuale proposta di caratterizzazione in data 3/11/2015. Prelievi di parte effettuati il 2/12/2015. ARPA, con nota n.2090 del 6/04/2016 puntualizza gli adempimenti del responsabile in relazione al tipo di campionamenti e chiede al responsabile di chiarire il procedimento amministrativo. Nota del 21/06/2016 la ditta chiarisce la procedura dell'art.249, comunica l'esito dei risultati di analisi inferiori alle CSC; con nota n.12601 dell'11/08/2016 ARPA valida i risultati e si chiude il procedimento ai sensi del punto 2, 1° caso, dell'allegato 4 al Titolo V- Parte Quarta- D.Lgs 152/06. ARPA si riserva di effettuare un monitoraggio annuale con cadenza semestrale. Il Comune con Determinazione n.56 del 22/08/2016 dispone la revoca dell'Ordinanza di bonifica n.28/2015 .
3	14070006-001	C	41,5638 ; 14,6654	Autodemolizione Bucci Addolorata	via S.Antonio dei Lazzari	70006	Campobasso	terreno	cadmio, piombo, zinco, nichel, rame			non eseguita	non determinati	D.M. 471/99 e D.Lgs 152/06 chiuso		Procedimento concluso; D.D. del comune di Campobasso n. 330 del 14/02/2008
4	14070006-002	C	41,565 ; 14,6704	Centrale Telecom Italia SpA	via IV Novembre	70006	Campobasso	terreno	idrocarburi pesanti (C>12)			eseguita	valori residui < CSR	D.Lgs 152/06 chiuso		Notifica ai sensi dell'art. 249 (proc.sempl.) da parte di TECNO DUE srl per conto di Telecom Italia SpA: in data 21/10/2015. Primo sopralluogo di ARPA Molise in data 18/11/2015. Caratterizzazione il 1/12/2015 con prelievi in contraddittorio con ARPA. Trasmissione AdR aprile 2016. In CdS del 8/06/2016 è stata approvata AdR; con l'approvazione dell'AdR si chiude il procedimento ai sensi dell'art.249 (non previsto esplicitamente nell'allegato 4, ma "traslato" dall'art.242, c.5).
5	14070006-003	A	41,5615 ; 14,6708	Condominio via Monte Sabotino 9	via Monte Sabotino 9	70006	Campobasso	terreno	Idrocarburi pesanti (C>12)	acque sotterranee	tricloroetano, dibromoclorometano, bromo diclorometano	non eseguita	non determinati	D.M. 471/99 con passaggio al D.Lgs 152/06	Notifica e messa in sicurezza di emergenza	Nota del comune di Campobasso del maggio 2006 di mancato riscontro da parte del Responsabile, Sig.ra Pace Patrizia, in qualità di Amministratore del Condominio. Notifica dell'inquinamento da parte di Corpo Forestale dello Stato: 05.04.2004. Messa in sicurezza d'emergenza: ottobre 2004. Non risulta presentato il Piano di Caratterizzazione, nonostante diffida del Comune di Campobasso dello 06.03.2006. Con nota n.6246 del 9/11/2015 ARPA Molise ha richiesto agli Enti notizie e documentazione sullo stato del procedimento. Data 13/04/2016:tavolo tecnico in data 6/12/2016 presso Regione Molise: si stabilisce il passaggio dal DM 471/99 al D.Lgs 152/06 e si decide che il comune dovrà diffidare il nuovo amministratore del condominio per riavviare il procedimento per i successivi adempimenti relativi alla caratterizzazione del sito. Il comune emette ordinanza-diffida in data 22/03/2017. <u>Acque sotterranee</u> : notifica art.244 di ARPA Molise con nota n.14346 del 25/09/2019.

N.	CODICE	STATO (APERTO / CHIUSO)	COORD. GEO.	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	ISTAT	COMUNE	MATRICE AMBIENTALE	SOSTANZE - SUPERAMENTI CSC o VL (471/99)	MATRICE AMBIENTALE	SOSTANZE - SUPERAMENTI CSC o VL (471/99)	ANALISI DI RISCHIO	SUPERAMENTI CSR	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	FASE DEL PROCEDIMENTO	NOTE
6	14070006-004	A	41,5572 ; 14,6638	Deposito locomotori TRENITALIA - S.p.A.	Via Novelli	70006	Campobasso	acque sotterranee	idrocarburi totali, sommatoria IPA, benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, benzo(g,h,i)perilene, dibenzo(a,h)antracene, indeno(1-2-3-c,d)pirene	terreno	idrocarburi pesanti (C>12)	eseguita revisione	CSR determinate sia per i terreni che per le acque, con revisione AdR approvata in CdS	D.Lgs 152/06	Approvazione revisione AdR in procedura semplificata. Monitoraggio in corso	Notifica:gennaio 2011. Caratterizzazione:maggio 2012. AdR:agosto 2012. CdS approva indagini ambientali integrative e proposta di revisione AdR: maggio 2014. CdS 03/03/2015: discussione report tecnico sulle attività di caratterizzazione; in data 16/06/2015 Trenitalia trasmette revisione dell'AdR; date monitoraggio acque sotterranee: settembre 2015, aprile/maggio 2016, giugno 2016, settembre 2016, maggio 2017, luglio 2017. Al termine del monitoraggio "in operam" Trenitalia ha trasmesso ad aprile 2018 l'aggiornamento dell'AdR per le acque sotterranee, che è stata approvata in CdS in data 08/06/2018 con prescrizione di monitoraggio "post operam" della durata di due anni (che terminerà con la campagna di marzo 2020).
7	14070006-005	C	41,5674 ; 14,6714	Distributore carburanti AGIP Petroli PV 7270	Via IV Novembre	70006	Campobasso	terreno	nessuno			non eseguita	non determinati	D.M 471/99 e D.Lgs 152/06 chiuso		I Procedimento concluso; D.D. del Comune di Campobasso n. 286 dello 02/02/2007 II Procedimento concluso; D.D. del Comune di Campobasso n. 500 del 29/02/2008 III Procedimento concluso; D.D. del Comune di Campobasso n. 500 del 29/02/2008
8	14070006-006	C	41,5533 ; 14,664	Distributore Carburanti ESSO Italiana - S.R.L. P.V. 6853	viale Manzoni 51/59	70006	Campobasso	terreno	idrocarburi pesanti (C>12), xileni			eseguita e revisione	valori residui < CSR	D.Lgs 152/06 DM 31/2015 chiuso		Notifica: ottobre 2014 . Indagini ambientali: ottobre 2014. Aprile 2015: la ditta comunica esito indagini amb.li e prospetta indagini integrative. Maggio 2015 ARPA richiede chiarimenti sulla documentazione presentata. Il 1/02/2016 la ditta trasmette Progetto Unico con AdR modulata sulla destinazione d'uso commerciale. ARPA, Comune e Provincia sostengono che va rimodulata su destinazione d'uso residenziale; quindi il comune, con nota 5298 del 18/02/2016, comunica alla ditta che dovrà presentare il Progetto Unico aggiornato. In sede di CdS del 17/06/2016 la ditta sostiene che trattasi di "area a destinazione commerciale" e si rimanda la valutazione della destinazione d'uso a nuova CdS, dopo acquisizione di ulteriori chiarimenti; tali chiarimenti sono stati trasmessi con controdeduzioni in data 30/06/2016. Con CdS del 30/11/2016 si stabilisce di effettuare una integrazione del PdC. La Ditta Golder Associates di Roma effettua campionamenti dei soil gas in data 30/05/2017. La Ditta Esso Italiana trasmette in data 14/09/2017 un nuovo Progetto Unico di Bonifica, con A.D.R. modulata sulla destinazione d'uso residenziale. Con C.D.S. del 10/10/2017 si esprime parere favorevole alla chiusura del procedimento. Il procedimento viene chiuso mediante Determinazione Dirigenziale del Comune di Campobasso n. 131 del 17/10/2017, con cui si prende atto che il sito è da considerarsi non contaminato.
9	14070006-007	C	41,5591 ; 14,6607	Distributore carburanti ESSO Italiana PV 6806	c.so Bucci	70006	Campobasso	terreno	nessuno			non eseguita	non determinati	D.M. 471/99 chiuso		Procedimento concluso. In data 6/05/2004 è stata effettuata comunicazione di "sito potenzialmente contaminato"; con le indagini ambientali è stato accertato il rispetto dei limiti. Pertanto, non si è attivato il procedimento come "sito inquinato".

N.	CODICE	STATO (APERTO / CHIUSO)	COORD. GEO.	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	ISTAT	COMUNE	MATRICE AMBIENTALE	SOSTANZE - SUPERAMENTI CSC o VL (471/99)	MATRICE AMBIENTALE	SOSTANZE - SUPERAMENTI CSC o VL (471/99)	ANALISI DI RISCHIO	SUPERAMENTI CSR	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	FASE DEL PROCEDIMENTO	NOTE
10	14070006-008	C	41,5563 ; 14,6602	Distributore carburanti ESSO Italiana PV 6811	via Gazzani	70006	Campobasso	terreno	Idrocarburi pesanti e leggeri (C>12 e C<12), benzene, toluene, xileni			eseguita	valori residui < CSR	D.Lgs 152/06 DM 31/2015 chiuso		<p>Notifica 14/10/2003. Presentazione Piano di caratterizzazione 5/11/2003. Novembre 2006 Provincia e Regione chiedono al Comune notizie sul procedimento. Con nota n.6246 del 9/11/2015 ARPA Molise ha richiesto agli Enti notizie e documentazione sullo stato del procedimento. Data 13/04/2016: tavolo tecnico presso la Regione Molise; si stabilisce il passaggio del procedimento al DM 12/02/2015 n. 31 (regolamento bonifica distributori). Indagini ambientali integrative eseguite a ottobre e dicembre 2016. ESSO Italiana in data 21/04/2017 presenta Progetto Unico di Bonifica. CdS del 22.11.2017 con approvazione del PUB. Procedimento concluso; D.D. del comune di Campobasso n.2639 del 3.10.2018</p>
11	14070006-009	C	41,5538 ; 14,6576	Distributore carburanti IP Petrolifera Adriatica	via Duca di Genova 5	70006	Campobasso	terreno	nessuno			non eseguita	non determinati	D.M. 471/99 chiuso		<p>Procedimento concluso; verbale CdS del 6/02/2006. Attivazione del procedimento da parte di Petrolifera Adriatica: 14.04.2005. Messa in sicurezza d'emergenza: aprile 2005. Piano di Caratterizzazione: gennaio 2006.</p>
12	14070006-010	C	41,5686 ; 14,6734	Distributore carburanti TAMOIL Petroli PV 3925	Viale XXIV Maggio	70006	Campobasso	terreno	nessuno			non eseguita	non determinati	D.Lgs 152/06 chiuso		<p>Procedimento concluso. Notifica art.249 (proc.sempl.). D.D. del Comune di Campobasso n. 2820 del 27/11/2007</p>
13	14070006-011	A	41,5672 ; 14,6553	Ex Consorzio Agrario	via M. Romano	70006	Campobasso	Terreno	-			-	-	D.Lgs 152/06	Sono in corso le indagini ambientali	<p>Dismissione serbatoi interrati. In data 17/12/2014 il Comune diffida il Consorzio Agrario e l'utilizzatore dell'area Michele Rosa per l'attivazione della bonifica. Ricorso del Consorzio al TAR Molise avverso la diffida. CFS e ARPA effettuano accertamenti e prelievi all'interno dei serbatoi in data 23/07/2015 (presenza di idrocarburi C>12 ed IPA totali). ARPA Molise, con nota n.4395 del 31/07/2015, evidenzia al CFS di Campobasso (titolare delle indagini di PG in corso) la necessità di interventi di messa in sicurezza di urgenza ai sensi del D.Lgs 152/06. Il CFS, con nota n.1290 del 15/09/2015, invita le Autorità competenti a provvedere alla bonifica del sito. ARPA Molise, con nota n.14670 del 30/09/2016, invita il comune di Campobasso o la Regione Molise, a procedere con gli interventi sostitutivi. A causa di contenziosi in corso, in data 21/07/2017 si tiene CdS per l'individuazione del "responsabile dell'inquinamento", a cui segue diffida del 29/08/2017 nei confronti di UBI LEASING e Michele Rosa. Dopo vari solleciti da parte delle Autorità, la Ubi Leasing SpA trasmette il piano dei lavori a novembre 2019. Sono in corso le attività di rimozione serbatoi e caratterizzazione ambientale. In data 20/12/2019 ARPA Molise ha acquisito campioni in contraddittorio.</p>

N.	CODICE	STATO (APERTO / CHIUSO)	COORD. GEO.	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	ISTAT	COMUNE	MATRICE AMBIENTALE	SOSTANZE - SUPERAMENTI CSC o VL (471/99)	MATRICE AMBIENTALE	SOSTANZE - SUPERAMENTI CSC o VL (471/99)	ANALISI DI RISCHIO	SUPERAMENTI CSR	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	FASE DEL PROCEDIMENTO	NOTE
14	14070006-012	A	41,5617 ; 14,665	Ex Officina del gas ITALGAS - S.p.A.	via Crispi	70006	Campobasso	acque sotterranee	nicel, arsenico, I.P.A.	terreno	Idrocarburi pesanti, I.P.A., cadmio, mercurio, piombo, rame, zinco, benzene	eseguita e revisione	non determinati (CSR non previste dal DM 471/99; previsti interventi necessari per mantenere condizioni di assenza del rischio)	D.M. 471/99	Approvazione AdR nei terreni ai sensi del D.M. 471/99 Presentato Progetto di Bonifica delle acque sotterranee	<p>Notifica dell'inquinamento: 26.03.2001 da parte di Italgas. Messa in sicurezza d'emergenza: marzo 2001. Piano di Caratterizzazione: luglio 2001. Progetto preliminare di bonifica: settembre 2003. Progetto definitivo di bonifica: marzo 2006. Perizia di variante: maggio 2008. AdR: ottobre 2012. Revisione AdR: ottobre 2013 e novembre 2014. Approvazione AdR con prescrizioni: CdS 10 marzo 2015. Italgas ha trasmesso in data 21/10/2015 il progetto esecutivo delle attività di ripristino con sistemazione del sito per mantenere condizioni di assenza del rischio; con aggiunta prescrizione di monitoraggio acque sotterranee. Date monitoraggio delle acque sotterranee: febbraio 2015, giugno 2015, ottobre 2015, marzo 2016, giugno 2016, settembre 2016, luglio 2017 (inizio monitoraggio ufficiale post interventi di ripristino del sito), ottobre 2017 vi è il superamento limiti al PZ8 (POC) che impone alla ditta di eseguire la bonifica delle acque sotterranee. In CdS del 11/04/2018 viene approvata l'esecuzione di test propedeutici agli interventi di bonifica. La ditta presenta il progetto di bonifica in data 21/02/2019. ARPA Molise chiede integrazioni tecniche il 10/04/2019. Campagna di monitoraggio ad aprile 2019 con esito di conferma superamento dei limiti. In data 3/10/2019 tavolo tecnico per una prima valutazione del progetto, in cui si stabilisce la realizzazione di un piezometro esterno al sito, effettuata a dicembre 2019.</p>
15	14070006-013	C	41,5516 ; 14,6567	Distributore carburanti Kuwait Petroleum Italia SpA - Q8 PV 7603	via Duca D'Aosta 38	70006	Campobasso	terreno	nessuno			non eseguita	non determinati	DM 31/2015 e D.Lgs 152/06 chiuso		<p>Notifica ai sensi art.4 del DM 31/15: 22/09/2016. Interventi di prevenzione e messa in sicurezza di emergenza. Indagini ambientali effettuate dalla ditta MARES srl di Roma, in data 11 e 13/10/2016. Verifica della conformità dei limiti alla tabella 1/B dell'allegato 5, titolo V, Parte Quarta D.Lgs 152/06. Chiusura del procedimento con autocertificazione ai sensi del comma 2, art.4, del DM 31/2015, con nota n.CPA/7603/22092016-02 del 21/11/2016 della Kuwait Petroleum Italia SpA.</p>
16	14070006-014	C	41,5711 ; 14,6753	Distributore carburanti ESSO Italiana PV 6832	viale XXIV Maggio, 207	70006	Campobasso	terreno	idrocarburi pesanti (C>12), idrocarburi leggeri (C<12), etilbenzene			eseguita	valori residui < CSR	DM 31/2015 e D.Lgs 152/06 chiuso		<p>Notifica ai sensi art.4 del DM 31/15 (procedure semplificate per i distributori carburanti): 20/12/2016. In data 22/02/2017 la Esso Italiana presenta Progetto Unico di Bonifica.CdS del 22.11.2017 con approvazione del PUB. Procedimento concluso; D.D. del comune di Campobasso n.2640 del 3.10.2018. Nota: si dà atto che è intervenuta la variazione dell'intestazione societaria da "ESSO Italiana" a "EG Italia"</p>
17	14070008-001	C	41,5511 ; 14,7497	ENEL Distribuzione	c.da Spinapoce	70008	Campodipietra	terreno	PCB, idrocarburi C>12			non eseguita	non determinati	D.Lgs 152/06 chiuso		<p>Procedimento concluso; art.249 (proc.sempl.); MISE; relazione di fine lavori in cui si certifica l'avvenuta bonifica e ripristino del sito. Nota ENEL del 22/02/2011.</p>

N.	CODICE	STATO (APERTO / CHIUSO)	COORD. GEO.	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	ISTAT	COMUNE	MATRICE AMBIENTALE	SOSTANZE - SUPERAMENTI CSC o VL (471/99)	MATRICE AMBIENTALE	SOSTANZE - SUPERAMENTI CSC o VL (471/99)	ANALISI DI RISCHIO	SUPERAMENTI CSR	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	FASE DEL PROCEDIMENTO	NOTE
18	14070008-002	A	41,5579 ; 14,7444	Distributore carburanti MED OIL srl	via Montini	70008	Campodipietra	acque sotterranee		terreno				DM 31/2015	la ditta MED OIL presenterà il Progetto Unico di Bonifica ai sensi dell'art.4, c. 4, del DM 31/2015.	<p>Notifica da parte della ditta MED OLI srl effettuata in data 7/01/19, a seguito di fuoriuscita di carburante che presumibilmente ha intriso il terreno ed è confluito in un pozzo superficiale di un'abitazione limitrofa. Seguono i primi interventi della ditta MED OIL ai fini della messa in sicurezza. ARPA Molise in data 9/01/19 ha effettuato sopralluoghi e prelievo di campioni di acqua di pozzo e di aria indoor. In data 28/01/2019 MED Oil comunica un piano di intervento per la messa in sicurezza e la caratterizzazione ambientale. In data 18-19/04/2019 sono stati effettuati i sondaggi ed i prelievi di terreno. In data 29/04/2019 sono stati effettuati i prelievi di acque sotterranee. Entrambe le campagne di prelievo hanno evidenziato superamenti delle CSC. Nel tavolo tecnico del 20/06/2019 è stata richiesta alla ditta la rimozione del carburante ancora presente nei serbatoi, nelle more della presentazione del Progetto di bonifica. A seguito di ulteriore tavolo tecnico tenutosi in data 04/10/2019 è stata approvata rimozione di terreno contaminato e la ulteriore caratterizzazione dello scavo e delle acque sotterranee, con prelievo di campioni in data 13/11 e 3/12. In Tutte le occasioni ARPA Molise ha acquisito campioni in contraddittorio i cui esiti hanno confermato i superamenti di CSC. Pertanto, come stabilito in tavolo tecnico del 4/10/2019, la ditta MED OIL presenterà il Progetto Unico di Bonifica che terrà conto delle ulteriori indagini.</p>
19	14070016-001	C	41,6187 ; 14,56	Distributore carburanti API ex PV	piazza S. Antonio	70016	Castropignano	acque sotterranee	idrocarburi totali	terreno	idrocarburi leggeri (C<12) e aromatici	si	si (benzene nel terreno)	D.Lgs 152/06 chiuso		<p>Procedimento concluso (effettuata bonifica); verbale CdS del 19/05/2008 e D.G.C. del Comune di Castropignano n. 51 del 21/05/2008</p>
20	14070017-001	C		ENEL Distribuzione	loc. Fonte della Noce	70017	Cercemaggiore	terreno				non eseguita		D.Lgs 152/06		<p>Notifica ai sensi dell'art.249 (proc.sempl.) effettuata dalla ditta in data 25/08/2019. Dopo messa in sicurezza di emergenza è stata effettuata indagine ambientale. Con nota datata 18/09/2019 (prot ARPA 13926/2019) la ditta comunica che non vi sono stati superamenti delle CSC ed allega Report tecnico. Chiusura procedimento ai sensi dell'all. 4, punto2, 1° caso, del titolo V, Parte IV, del D.Lgs 152/2006.</p>
21	14070025-001	C	41,5192 ; 14,9063	Depuratore comunale	località Piano Fezzano	70025	Gambatesa	terreno	nessuno			non eseguita	non determinati	D.M. 471/99 chiuso		<p>Procedimento concluso; notifica art.13 (proc.sempl.). Effettuata bonifica che non prevedeva autorizzazione; relazione di fine lavori del Comune di Gambatesa trasmessa con nota prot.1143 dell'11/03/2006</p>
22	14070041-001	C	41,6705 ; 14,6694	Discarica RU Comunità Montana Molise Centrale di Campobasso	loc. S.Ianni	70041	Montagano	acque sotterranee	solfati, alluminio, manganese, ferro, arsenico, nichel, piombo	terreno	vanadio e berillio	non eseguita	non determinati	D.Lgs 152/06 chiuso		<p>Notifica art.244 da parte di ARPA Molise: 28/11/2014. Comunità Montana e ditta Giuliani Environment (gestore) hanno effettuato indagini ambientali per stabilire se la contaminazione sia riconducibile a valori di fondo naturale. L'esito dello studio deve essere valutato ed eventualmente approvato dall'Autorità competente. CdS in data 8/05/2015: si chiude il procedimento per le acque sotterranee e si resta in attesa di chiarimenti sui superamenti CSC nel terreno. In data 7/08/2015 ARPA Molise sollecita il comune ad indire CdS per la definizione del procedimento. In data 26/10/2015 e sollecito del 14/12/2015 la Regione Molise ha prodotto al Ministero un quesito sulle modalità di monitoraggio acque sotterranee in mancanza di falda idrica. In data 20/06/18 è stata effettuata indagine ambientale integrativa dei terreni; l'esito dei campionamenti rileva non superamento CSC. Pertanto, in CdS del 3/12/18 viene dichiarato chiuso in procedimento. Con determina del Comune n.21 del 4/02/19 si chiude il procedimento sia per le acque sotterranee che per i terreni.</p>

N.	CODICE	STATO (APERTO / CHIUSO)	COORD. GEO.	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	ISTAT	COMUNE	MATRICE AMBIENTALE	SOSTANZE - SUPERAMENTI CSC o VL (471/99)	MATRICE AMBIENTALE	SOSTANZE - SUPERAMENTI CSC o VL (471/99)	ANALISI DI RISCHIO	SUPERAMENTI CSR	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	FASE DEL PROCEDIMENTO	NOTE
23	14070057-001	C	41,484 ; 14,8338	Area comunale destinata a centro di raccolta rifiuti	c.da Colle della Macchia	70057	Riccia	acque sotterranee		terreno		non eseguita	no	D.Lgs 152/06 chiuso		Notifica: 22/04/2016. Sono in corso indagini sulla possibile contaminazione storica. CdS 01/07/2016: si applica art.242, c.2 D.Lgs 152/06; il comune farà indagine preliminare. Analisi ambientale effettuata a gennaio 2016; esito indagine: NON superamento delle CSC. Autocertificazione con conclusione del procedimento: 07/03/2017. ARPA effettua prelievi in contraddittorio alle sorgenti acque con esito di conformità. ARPA con nota n.5655 del 21/04/2017 conferma la chiusura del procedimento autocertificata dal comune di Riccia.
24	14070057-002	C	41,4732 ; 14,8302	Distributore Carburanti ESSO Italiana - S.R.L. P.V. 6839	largo Garibaldi	70057	Riccia	terreno	idrocarburi leggeri e pesanti (C<12 e C>12), composti organici aromatici BTEXS			eseguita	valori residui < CSR	DM 31/2015 e D.Lgs 152/06 chiuso		Procedimento concluso. Notifica: giugno 2012. interventi di MISE e comunicazione superamenti CSC: settembre 2012. Indagini ambientali: novembre 2013. Ulteriori indagini amb.li: settembre 2014. Prefettura e Comune sollecitano esito. In data 27/04/2015 la ditta ARCADIS (che effettua le indagini ambientali) comunica che trasmetterà AdR. ARPA Molise effettua sollecito il 17/11/2015. la ditta trasmette il Progetto Unico di Bonifica in data 30/11/2015 non pervenuto al Dipartimento di CB e, quindi, ritrasmissione dalla ditta ad aprile 2016. In data 14/11/2016 si è tenuta presso il comune la CdS per l'approvazione del P.U.B., che è stato approvato e ratificato con Determina n. 685 del 5/12/2016 per la chiusura del procedimento.
25	14070074-001	C	41,6201 ; 14,8767	Distributore Carburanti TAMOIL Italia - S.p.A. P.V. 3924	corso Umberto I, 230	70074	Sant'Elia a Pianisi	terreno	idrocarburi leggeri e pesanti (C<12 e C >12), etilbenzene, sommatoria organici aromatici (SOA)			eseguita	valori residui < CSR	DM 31/2015 e D.Lgs 152/06 chiuso		Notifica: maggio 2014. Indagini ambientali: novembre 2014. 14/07/2015 la ditta comunica che effettuerà indagini integrative. 23/09/2015 la ditta trasmette esito indagini di novembre 2014 con superamenti per idrocarburi C>12 tab1/B (commerciale). In base al certificato di destinazione urbanistica (Zona B di completamento) ARPA trasmette nota n.6196 del 5/11/2015 dove comunica che in base alla destinazione d'uso risultano superati altri parametri ai sensi della tab.1 colonna A (zona residenziale). In data 1/02/2016 la ditta trasmette un piano di indagini ambientali integrative che vengono effettuate dal 5 all'8/04/2016 (con prelievi di terreno in contraddittorio con ARPA il 5/04/2016). Rapporto tecnico trasmesso in data 8/06/2016 in cui si confermano i superamenti CSC e si comunica che verrà presentata AdR. In data 10/04/2017 Tamoil trasmette Progetto Unico di Bonifica. In data 7/11/2018 si è tenuta presso il comune la CdS per l'approvazione del P.U.B., che è stato approvato e ratificato con Determina del Comune n. 17 del 4/02/2019 per la chiusura del procedimento.
26	14070075-001	C	41,4095 ; 14,6233	Distributore carburanti Potito Carburanti	c.da Colle	70075	Sepino	terreno	nessuno			non eseguita	non determinati	D.Lgs 152/06 chiuso		Procedimento concluso; notifica art.249 (proc.sempl.). Certificazione di non superamento limiti con atto notorio dello Studio D'Agata datato 28/12/2007
27	14070084-001	C	41,4929 ; 14,6208	Hotel Ruffirio	c.da Monteverde	70084	Vinchiaturò	terreno	nessuno			non eseguita	non determinati	D.Lgs 152/06 chiuso		Procedimento concluso. Notifica art.249 (proc.sempl.). Relazione di fine lavori ed autocertificazione di ripristino del sito: nota datata 14/01/2013 della ditta Isonzo Trasporti srl

N.	CODICE	STATO (APERTO / CHIUSO)	COORD. GEO.	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	ISTAT	COMUNE	MATRICE AMBIENTALE	SOSTANZE - SUPERAMENTI CSC o VL (471/99)	MATRICE AMBIENTALE	SOSTANZE - SUPERAMENTI CSC o VL (471/99)	ANALISI DI RISCHIO	SUPERAMENTI CSR	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	FASE DEL PROCEDIMENTO	NOTE
28	14070010-001	C	41,9517 ; 15,0495	Distributore Carburanti PV 7190 Tamoil (ora Agip)	SS 16 Km 552+0,16	70010	Campomarino	acque sotterranee	Idrocarburi Totali (come n.esano), Benzene, Etilbenzene, Stirene, Toluene, Xilene, IPA, MTBE, Piombo, IPA: Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k) fluorantene, Benzo(g,h,i)perilene, Crisene, Dibenzo(a,h)antracene, Indeno(1,2,3-cd)pirene	terreno	Idrocarburi Pesanti	non eseguita	non determinati	D.M. 471/99		La ditta, dopo aver spento gli impianti di bonifica, ha effettuato il monitoraggio post operam terminato, con esito positivo, nel dicembre 2014. La Provincia ha rilasciato la certificazione di avvenuta bonifica con D.D. 1472 del 22.10.2015.
29	14070010-002	A	41,9328 ; 15,0945	Immobiliare Albarosada s.r.l.	S.S. E2 KM 556 c.da Ramitelli e Loc.tà Fantine	70010	Campomarino	acque sotterranee	Nichel, Solfati.	terreno	Cadmio, Cromo Totale, Rame, Nichel, Piombo, Diossine e Furani, Policlorobifenili, alcuni IPA, Arsenico, Mercurio, Idrocarburi Pesanti(C>12), Cromo VI, Stagno.	non eseguita	non determinati		Piano di Caratterizzazione ed Integrazione al Piano stesso	L'ARPA Molise, mediante sue controanalisi, ha validato le risultanze analitiche relative ai campioni di acqua e terreno prelevati in attuazione delle "Integrazioni al Piano della Caratterizzazione". L'ARPA Molise ha in programma l'esecuzione di strisciate con georadar. In data 24.01.18 sono stati eseguiti ulteriori campionamenti di acqua sotterranea dai piezometri ubicati nella part.lla 184 - foglio 31 e nella part.lla 186-foglio 21 che hanno evidenziato superamenti x il parametro manganese pertanto questa ARPA ha inoltrato una nuova notifica ai sensi dell'art.244 del D.Lgs 152/06 .
30	14070011-001	C	41,74 ; 14,8465	Distributore Carburante Ex PV API	Via De Gennaro	70011	Casacalenda	terreno	Idrocarburi Pesanti, Idrocarburi leggeri e Benzene			eseguita	< CSR	D.Lgs 152/06		La Provincia di Campobasso, con Determinazione Dirigenziale n. 1183 del 24 maggio 2011 ha certificato la Bonifica ed il Ripristino Ambientale del sito in questione.
31	14070015-001	C	41,8272 ; 14,7109	Distributore Carburanti ESSO PV 6815	Corso Umberto	70015	Castelmauro	terreno	Idrocarburi totali pesanti (C>12)			non eseguita	non determinati	D.Lgs 152/06		La ditta ha eseguito le indagini ambientali nel dicembre 2011. Sebbene siano state eseguite in maniera parzialmente difforme a quanto indicato nel documento progettuale, per la logistica del sito, i risultati delle analisi chimiche hanno evidenziato la totale conformità di tutti i campioni prelevati alle CSC. Prima di dare attuazione a tali operazioni la Provincia aveva espresso parere favorevole al passaggio alla procedura semplificata di cui all'art. 249 del D. Lgs 152/06.
32	14070029-001	C	41,9761 ; 14,8925	Discarica di Guglionesi	Loc.tà Imporchia Vallone Cupo	70029	Guglionesi	acque sotterranee	Solfati, Manganese, Nitriti			eseguita	< CSR	D.Lgs 152/06		Il Comune di Guglionesi, con D.G. n. 136 del 03 novembre 2008, ha approvato le risultanze della Caratterizzazione-Analisi di Rischio ed ha dichiarato concluso in senso positivo il procedimento, con prescrizione di svolgimento di un programma di monitoraggio, che è stato eseguito, per cui la Guglionesi Ambiente, con nota n° 254/2009 del 16 novembre 2009, ha chiesto la chiusura del procedimento.
33	14070029-002	A	41,8867 ; 14,9009	Guglionesi II	C.da Le Macchie	70029	Guglionesi	acque sotterranee	solfati	terreno	mercurio, vanadio, piombo, cromo totale, cromo VI, rame, zinco, HC>12, PCB.	-	-		messa in sicurezza	E' in corso la caratterizzazione ambientale delle vasche di monte, di valle e delle fosse. Le ultime analisi sono state eseguite nel settembre 2013 e i risultati non sono stati validati da ARPA Molise. In data 09.10.18, su richiesta della Princia di Campobasso e della Regione Molise, è stato effettuato un sopralluogo al fine di un aggiornamento dello stato dei luoghi. Di tale sopralluogo si è relazionato con nota n.14552 del 16.10.18
34	14070031-001	C	41,8033 ; 14,9182	distributore carburanti Esso PV 6812-PBL 107480	via Luigi Sturzo	70031	Larino	terreno	drocarburi pesanti (C>12)			eseguita	determinati	D.Lgs 152/06 + D.M. 31/2015		La ditta dopo aver eseguito l'analisi di rischio sito specifica e determinato la CSR ha chiesto la chiusura del procedimento perchè non c'è la necessità di interventi di bonifica o messa in sicurezza. In data 19.12.2018 si è tenuta la C.d.S. presso il comune nella quale è stato approvato il progetto di bonifica e la relativa analisi di rischio. In data 19.12.2018 si è tenuta la C.d.S. con parere positivo alla chiusura del procedimento. con successiva D.D. nr. 93 del 29.01.2019 è stato dichiarato concluso positivamente il procedimento ambientale .

N.	CODICE	STATO (APERTO / CHIUSO)	COORD. GEO.	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	ISTAT	COMUNE	MATRICE AMBIENTALE	SOSTANZE - SUPERAMENTI CSC o VL (471/99)	MATRICE AMBIENTALE	SOSTANZE - SUPERAMENTI CSC o VL (471/99)	ANALISI DI RISCHIO	SUPERAMENTI CSR	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	FASE DEL PROCEDIMENTO	NOTE
35	14070046-001	C	41,9392 ; 14,8295	Area Centrale Produzione Gas "Sinarca"	Agro comunale	70046	Montenero di Bisaccia	terreno	Arsenico			non eseguita	non determinati	D.Lgs 152/06		La Regione Molise, con nota n. 4476/10 del 08 marzo 2010, ritenendo che non ci sia stata contaminazione da Arsenico, ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento. Infatti, il confronto tra i risultati ottenuti nell'ambito del Piano di Investigazione Iniziale con quelli rinvenuti in fase di Studio di Impatto Ambientale ha fatto tuttavia ritenere plausibile un errore nella determinazione analitica della concentrazione dell'Arsenico nel 2006.
36	14070046-002	C	41,9659 ; 14,7794	Distributore Carburanti ESSO PV 6838	Via F. Baracca	70046	Montenero di Bisaccia	terreno	BTEX, HC totali, Piombo e MtDE			-	-	D.M. 471/99		Il procedimento fu aperto, ai sensi del 471/99, in considerazione di una potenziale contaminazione da idrocarburi. Poiché tutte le analisi eseguite dopo la rimozione dei serbatoi non rilevarono superamenti di VCLA, il procedimento fu chiuso con prescrizioni :ovvero effettuare 4 campagne di monitoraggio dei soil vapor
37	14070046-003	A	42,0475 ; 14,8146	Distributore Carburanti Q8 PV 7601 ex 7681	Area di Servizio "Trigno est" Autostrada A14 BO-TA	70046	Montenero di Bisaccia	acque sotterranee	Idrocarburi Totali (come n. esano), Benzene, Toluene, Etilbenzene e Xilene	terreno	Idrocarburi Leggeri e Pesanti, Benzene, Xileni ed Etilbenzene	non eseguita	non determinati		Attuazione Progetto Definitivo di Bonifica	Attualmente sono in corso le attività di bonifica del sito, come previsto dal Progetto Definitivo di Bonifica e dalla Variante allo stesso progetto.
38	14070046-004	A	41,9646 ; 14,7802	Distributore Carburanti Q8 PV 7617	via Argentieri, 255/A	70046	Montenero di Bisaccia	terreno						D.Lgs152/06+D.M.31/2015	messa in sicurezza	
39	14070046-005	C	42,0414 ; 14,8168	Palo Cabina ENEL MEPR DM60246046	C.da Montebello	70046	Montenero di Bisaccia	terreno	PCB			non eseguita		D.Lgs 152/06	messa in sicurezza e ripristino ambientale	La ditta ha provveduto a mettere in atto tutte le attività previste per aree contaminate di ridotte dimensioni (allegato 4 - Criteri generali per l'applicazione di procedure semplificate)
40	14070046-006	C	42,0423 ; 14,7965	Palo Cabina ENEL PTP Ente RiformaMEPR DM60246095	C.da Montebello	70046	Montenero di Bisaccia	terreno	PCB			non eseguita		D.Lgs 152/06	messa in sicurezza e ripristino ambientale	La ditta ha provveduto a mettere in atto tutte le attività previste per aree contaminate di ridotte dimensioni (allegato 4 - Criteri generali per l'applicazione di procedure semplificate)
41	14070061-001	C	41,7336 ; 15,0781	Area Pozzo Torrente Tona 1		70061	Rotello	terreno	HC >12 e HC <12			non eseguita	-	D.Lgs 152/06		La bonifica è stata eseguita secondo la procedura semplificata.
42	14070061-002	C	41,7344 ; 15,0329	Area Pozzo Torrente Tona 14 Linea di collegamento 6 Cluster A Centro Olio Torrente Tona	C.da Piana Palazzo	70061	Rotello	terreno	Idrocarburi Pesanti (C>12)			non eseguita	non determinati	D.Lgs 152/06		La Provincia di Campobasso con D. D. n. 89 del 15 gennaio 2013 ha certificato l'avvenuta bonifica e ripristino ambientale del sito.
43	14070061-003	C	41,7408 ; 15,0544	Linea 4 " drenaggio pensilina caricamento olio Centrale Torrente Tona	C.da Piano Palazzo	70061	Rotello	terreno	Idrocarburi pesanti e leggeri			non eseguita	non determinati	D.Lgs 152/06		L'ARPA Molise, dopo l'accertamento condotto presso il sito in questione, il giorno 12 marzo 2009, esprime parere favorevole alla conclusione del procedimento.
44	14070061-004	C	41,7861 ; 15,0405	Linea di collegamento Area Pozzo Satellite A - Centro Olio Torrente Tona	Contrada Piana Palazzo	70061	Rotello	terreno	BTEXS ed Idrocarburi Leggeri (C<12)			non eseguita	non determinati	D.Lgs 152/06		Con nota SAAI 00000277 AM del 06 aprile 2010 la ENI S.p.A. ha trasmesso a Regione Molise, Provincia di Campobasso, Comune di Rotello, ARPA Molise ed ASL la relazione tecnica di MISE con autocertificazione di avvenuto ripristino ambientale dei luoghi.
45	14070061-005	C	41,7431 ; 15,0451	Linea di collegamento Pozzo Torrente Tona 7 - Cluster B	Contrada Piana Palazzo	70061	Rotello	terreno	Idrocarburi Pesanti (C>12)			non eseguita	non determinati	D.M. 471/99		La Provincia di Campobasso ha certificato l'avvenuta bonifica e ripristino ambientale del sito con D. D. n. 2458 del 05 dicembre 2012.
46	14070061-006	C	41,7467 ; 15,0918	S.S. 376 Km 31 Rotello-Serracapriola	C.da Cornicione	70061	Rotello	terreno	Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xileni, Idrocarburi Pesanti e Leggeri, IPA (Pirene, Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene.			non eseguita	non determinati	D.M. 471/99		La Provincia di Campobasso ha certificato l'avvenuta bonifica del sito con la D. D. n. 3047 del 02 ottobre 2006.
47	14070061-007	C	41,7416 ; 15,0591	Area Pozzo Torrente Tona 18 Linea Gas di collegamento3- Centro Olio Torrente Tona	C.da Piano Palazzo	70061	Rotello	terreno	BTEXS , Idrocarburi Leggeri (C<12),drocarburi Pesanti (C>12) IPA			non eseguita	non determinati	D.Lgs 152/06		Con nota n.4798 del 6 ottobre 2009 l'ARPA Molise trasmette a RegioneMolise, Provincia di Campobasso, comune di Rotello ed ENI la relazione dell'accertamento compiuta in data 30 luglio 2009 con il parere positivo alla conclusione del procedimento.
48	14070065-001	C	41,9781 ; 14,9649	Trasformatore ENEL - Crescenzi	Località Ponticelli	70065	San Giacomo degli Schiavoni	terreno	Idrocarburi pesanti (C>12) e leggeri (C<12)			non eseguita	non determinati	D.Lgs 152/06		La ditta reputa non attribuire alla propria attività il superamento delle CSC per idrocarburi pesanti e leggeri. L'ARPA è in attesa di risposta dal comune in merito all'evidenza segnalata.
49	14070069-001	C	41,8379 ; 15,0537	Trasformatore ENEL - Transure	Località Transure	70069	San Martino in Pensilis	terreno	Idrocarburi pesanti (C>12) e PCB			non eseguita	non determinati	D.M. 471/99		L'ARPA ha attestato il ripristino dei luoghi in conformità a quanto dettato dalla deliberazione Regionale n° 1178 del 6/10/03.

N.	CODICE	STATO (APERTO / CHIUSO)	COORD. GEO.	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	ISTAT	COMUNE	MATRICE AMBIENTALE	SOSTANZE - SUPERAMENTI CSC o VL (471/99)	MATRICE AMBIENTALE	SOSTANZE - SUPERAMENTI CSC o VL (471/99)	ANALISI DI RISCHIO	SUPERAMENTI CSR	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	FASE DEL PROCEDIMENTO	NOTE
50	14070072-001	A	41,7062 ; 15,0302	Area Pozzo "Melanico 1"	Agro comunale	70072	Santa Croce di Magliano	terreno	Idrocarburi pesanti (C>12)			non eseguita	non determinati		Piano di caratterizzazione	I dati inviati con la relazione descrittiva sui risultati delle indagini di caratterizzazione, svolte nel periodo marzo-aprile 2013, non sono stati validati da ARPA Molise.
51	14070078-001	A	41,9375 ; 14,9978	"Ex Flexsys"	Zona Industriale "A" Via Enrico Mattei	70078	Termoli	acque sotterranee	Alluminio, Ferro, Manganese e Solfati	terreno	Zinco, Anilina ed Oli Minerali	eseguita	non determinati		AdR	L'ultima Conferenza dei Servizi ha espresso parere favorevole sull'AdR a condizione che venga effettuato un aggiornamento del documento, in funzione dei dati relativi al parametro Solfati nelle acque sotterranee, finalizzato alla valutazione del rischio ambientale.
52	14070078-002	A	41,9358 ; 14,9912	Centrale biomasse C&T	Area Industriale "A" Via Enrico Mattei	70078	Termoli	acque sotterranee	Alluminio, Piombo, Selenio, fluoruri, nitriti (azoto nitroso), Cromo Totale			non eseguita	non determinati		In via di definizione	La ditta reputa non adducibile ad un evento proprio la potenziale contaminazione, ma a contaminazione storica.
53	14070078-003	A	41,9368 ; 15,0004	Centrale Termoelettrica Sorgenia Power	Zona industriale "A" Via Adriano Olivetti	70078	Termoli	acque sotterranee	Manganese, Solfati, Ferro			eseguita	non determinati		Piano di Caratterizzazione	La Ditta ha presentato l'AdR nell'aprile 2014, elaborata con dati non validati da ARPA Molise. Successivamente è stato compiuto una nuova campagna di monitoraggio (giugno 2014), i cui dati sono stati validati, e la Ditta ha, di fatto, confermato i contenuti dell'AdR stessa e chiesto contestualmente la chiusura del procedimento.
54	14070078-004	C	41,9767 ; 15,0082	Deposito commerciale di olii minerali Di Properzio Sabatino	Via dei Palissandri, 8/10	70078	Termoli	terreno	Idrocarburi Pesanti			non eseguita	non determinati	D.Lgs 152/06		Con nota n. 3563 del 03 febbraio 2009 il comune di Termoli comunica a Ditta Sabatino Di Properzio, ARPA Molise, A.S.Re.M. - Zona di Termoli, Prefettura di Campobasso, Procura della Repubblica c/o Tribunale di Larino, Provincia di Campobasso, Regione Molise e, p.c. al Direttore Generale ed all'Assessore all'Ambiente del comune di Termoli la conclusione positiva del procedimento.
55	14070078-005	A	41,9639 ; 15,0048	Discarica comunale dismessa per RSU	C.da Pantano Basso	70078	Termoli	acque sotterranee	Solfati, Ferro, Manganese			non eseguita	non determinati		Notifica	Nelle acque sotterranee prelevate in un piezometro della discarica si è riscontrato il superamento delle CSC di cui alla Tabella 2, Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06 dei parametri Solfati, Ferro, Manganese.
56	14070078-006	A	41,9629 ; 15,0047	Discarica Consortile CoSIB	Nucleo Industriale	70078	Termoli	acque sotterranee	Solfati, Manganese, ferro			eseguita	no		Monitoraggio	Attualmente il procedimento risulta aperto per il superamento della CSC del parametro ferro. Nella CdS del 30/7/2008 sono state approvate le CSR di riferimento del manganese (3440 microgrammo /litro) e di Solfati (713 milligrammi/litro).
57	14070078-007	C	41,9996 ; 14,9855	Distributore Carburanti AGIP PV 7268	S.S. 16 Km 543 + 0,89	70078	Termoli	terreno	Idrocarburi Pesanti e Idrocarburi Leggeri			eseguita	< CSR	D.M. 471/99, poi D.Lgs 152/06		Il comune di Termoli, con nota n° 0017668 del 29 maggio 2013, tenuto conto del parere dell'ARPA Molise, ha dichiarato chiuso il procedimento dopo l'esito positivo delle analisi eseguite in attuazione al Piano di Monitoraggio per la verifica della stabilizzazione della situazione riscontrata.
58	14070078-008	C	42 ; 14,9921	Distributore Carburanti ESSO PV 6821	Via Molise	70078	Termoli	terreno	nessuno			non eseguita	non determinati	D.Lgs 152/06		L'ARPA esprime parere favorevole alla chiusura del procedimento, sulla base delle risultanze delle analisi eseguite, in quanto i parametri analizzati sono risultati conformi alle rispettive CSC di riferimento, per tutti i campioni analizzati.
59	14070078-009	A	41,9691 ; 15,0146	Distributore Carburanti PV "Interpetrol"	(CB) S.S. 16 Adriatica Km 548	70078	Termoli	acque sotterranee	Idrocarburi Totali (come n-esano) e Benzo(a)Antracene	terreno	Idrocarburi Pesanti e Leggeri	eseguita con dati non validati da ARPA Molise	non determinati		Piano di caratterizzazione	L'ultima conferenza dei servizi ha stabilito la rielaborazione dell'AdR sito specifica a seguito di una nuova campagna di campionamento delle acque di falda, in quanto quella precedente era stata elaborata sulla base di dati non validati da ARPA Molise.
60	14070078-010	A	41,9601 ; 15,0009	EX BG ITALIA POWER	Località Pantano Basso Via Marisa Bellisario	70078	Termoli	acque sotterranee	Manganese, Solfati, Ferro, 1,2-Dicloropropano, Triclorometano, Bromodichlorometano, Benzo(a)pirene.			non eseguita	non determinati		Indagine ambientale	La ditta dichiara la propria estraneità alla contaminazione. Sostiene che le concentrazioni di solfati, di ferro e di manganese superiori alle rispettive CSC, siano dovute al fondo naturale; mentre i valori degli altri analiti, oggetto di superamento, non siano collegabili all'attività esercitata sull'area. COSIB ed ARPA Molise hanno svolto una indagine volta ad individuare il soggetto responsabile della contaminazione. Ad oggi non è stato ancora individuato.

N.	CODICE	STATO (APERTO / CHIUSO)	COORD. GEO.	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	ISTAT	COMUNE	MATRICE AMBIENTALE	SOSTANZE - SUPERAMENTI CSC o VL (471/99)	MATRICE AMBIENTALE	SOSTANZE - SUPERAMENTI CSC o VL (471/99)	ANALISI DI RISCHIO	SUPERAMENTI CSR	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	FASE DEL PROCEDIMENTO	NOTE
61	14070078-011	A	41,9388 ; 14,9925	Ex Italcromo	Zona Industriale "A" Località Bosco Cattaneo	70078	Termoli	acque sotterranee	Esaclorobutadiene, Tetracloroetilene, Tricloroetilene	terreno	Amianto	non eseguita	non determinati		Indagine ambientale	E' terminata la bonifica relativa alla contaminazione da Amianto. Si sta svolgendo una indagine ambientale preliminare, sulle matrici terreno ed acqua, la quale, ad oggi, ha evidenziato superamenti di CSC nella matrice acqua per i parametri a fianco elencati.
62	14070078-012	A	41,943 ; 15,0065	FIS Fabbrica Italiana Sintetici	Area Industriale "A" Via M. D'Antona	70078	Termoli	acque sotterranee	Toluene, Benzene (come impurezza del Toluene), Tricloroetilene e suoi prodotti di degradazione (1,1-Dicloroetilene, 1,2-cis-Dicloroetilene, 1,2-trans-Dicloroetilene, Cloruro di Vinile).	terreno	Toluene	eseguita	valori residui < CSR		Attuazione Progetto Definitivo di Bonifica	Come previsto dal Progetto di Bonifica, la Ditta, dopo un periodo di pompaggio delle acque di falda di tre anni, dal 2004 al 2006, ha presentato nel dicembre 2007, l'AdR sito specifica, dalla quale è emerso che le CSR calcolate sono superiori alle concentrazioni residue degli inquinanti presenti nel sito. Ad oggi il documento non è stato ancora approvato. Nel frattempo si continua il monitoraggio dell'acqua di falda a cadenza annuale.
63	14070078-013	A	41,945 ; 15,0056	ITT - S.p.a.	Area Industriale "A" Via D. Di Vittorio	70078	Termoli	acque sotterranee	Tricloroetilene, Triclorometano e Tetracloroetilene	terreno	Tricloroetilene e Dicloroetilene (prodotto di degradazione del Tricloroetilene)	non eseguita	non determinati		Attuazione Progetto Definitivo di Bonifica	La Ditta ITT ha chiesto la disattivazione del sistema MPE, giustificando tale richiesta sulla base delle risultanze delle analisi eseguite, che hanno evidenziato che i parametri analizzati sono risultati conformi ai limiti previsti dal D.M. 471/99 nella matrice "terreno"; invece, nella matrice acqua, pur risultando al di sopra dei VLCA, le concentrazioni di tricloroetilene mostrano un andamento asintotico. La CdS, nell'esprimere il proprio parere negativo, ha invitato la ditta a mantenere attivi gli impianti di trattamento e proseguire le attività di monitoraggio delle acque sotterranee. La Ditta ha presentato l'AdR nel novembre 2015.
64	14070078-014	C	41,9984 ; 14,9784	Rio Vivo Est P.V. 8108	A14 BO-TA	70078	Termoli	acque sotterranee	Benzene, MTDE, Benzopirene, Benzopirilene, Benzofluorantene, IPA totali, HC totali.			non eseguita	non determinati		Monitoraggio Post-Operam	Dal 2014 sono stati spenti gli impianti di bonifica. La ditta ha effettuato l'ultimo campionamento del monitoraggio Post-operam della bonifica in data 02.12.2015.
65	14070078-015	C	41,9972 ; 14,9777	Rio Vivo Ovest P.V. 8110	A14 BO-TA	70078	Termoli	acque sotterranee	MTDE, IPA, Piombo			non eseguita	non determinati		Monitoraggio Post-Operam	Dal 2014 sono stati spenti gli impianti di bonifica. La ditta ha effettuato l'ultimo campionamento del monitoraggio Post-operam della bonifica in data 02.12.2015.
66	14070078-016	A	41,9752 ; 15,0025	ex distributore carburanti AGIP/ENI P.V. 27238	via delle Acacie	70078	Termoli	terreno	idrocarburi pesanti (C>12), idrocarburi leggeri (C<12) e benzene					D.Lgs 152/06 + D.M. 31/2015	messa in sicurezza	Sono tutt'ora in corso le Attività di Accertamento della qualità Ambientale
67	14070078-017	A	41,9984 ; 14,9784	Rio Vivo Est ex P.V. 8108	A14 BO-TA	70078	Termoli	acque sotterranee	Sostanze di origine idrocarburica					D.M. 12/02/2015 n.31		La Società Tamoi Italia S.p.A. ha notificato la presenza di concentrazioni di analiti di origine idrocarburica superiori a quanto previsto dal DM 12.02.2015 n.31 con nota pec n.8109/17 -1 del 27.01.2017.
68	14070078-018	A	41,9493 ; 15,0078	VIBAC S.p.A.	via G. Agnelli - zona ind.le "A"	70078	Termoli	acque sotterranee	Tricloroetilene					D.Lgs 152/06		La ditta ha notificato la potenziale contaminazione ai sensi dell'art.245 del D.Lgs 152/06 con nota pec del 23.03.2017
69	14070081-001	C	41,7977 ; 14,5984	Trasformatore ENEL - San Leonardo	Cda San Leonardo	70081	Trivento	terreno	Rame, Idrocarburi pesanti (C>12) e leggeri (C<12), PCB, olii			non eseguita	non determinati	D.Lgs 152/06		L'ARPA ha attestato che il procedimento in questione è stato gestito in conformità alla normativa vigente, in base all'esito positivo delle analisi chimiche effettuate nel suolo e della documentazione presentata per l'avvenuto smaltimento del terreno contaminato.
70	14094007-001	A	41,7107 ; 14,312	Località Fontangelo		94007	Carovilli	terreno	Idrocarburi pesanti (C>=12), I.P.A., idrocarburi leggeri (C<12),			-	non determinati		Piano di caratterizzazione	Si è in attesa della convocazione della CdS. Comunicazione superamento CSC da parte dell'A.M.: novembre 2014. Piano di Caratterizzazione: marzo 2015. (Procedure Semplificate)
71	14094008-001	C		ENEL Distribuzione S.p.A. Palo PTP Forcella 08513	strada Forcella	94008	Carpinone	terreno				non eseguita	no	D.Lgs 152/06		Procedimento concluso.
72	14094017-001	C	41,6094 ; 14,0979	Distributore carburanti AGIP n° 7267	SS 158 km 27+256	94017	Colli a Volturno	terreno - acqua superficiale e sotterranea	Idrocarburi Pesanti e Idrocarburi Leggeri			non eseguita	no	D.M. 471/99		Procedimento concluso.
73	14094017-002	C	41,5986 ; 14,1002	Distributore carburanti ESSO PVF 68317258	SS 158 km 28+500	94017	Colli a Volturno	terreno	Idrocarburi Pesanti e Idrocarburi Leggeri				Idrocarburi pesanti (C>12)			Procedimento concluso.

N.	CODICE	STATO (APERTO / CHIUSO)	COORD. GEO.	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	ISTAT	COMUNE	MATRICE AMBIENTALE	SOSTANZE - SUPERAMENTI CSC o VL (471/99)	MATRICE AMBIENTALE	SOSTANZE - SUPERAMENTI CSC o VL (471/99)	ANALISI DI RISCHIO	SUPERAMENTI CSR	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	FASE DEL PROCEDIMENTO	NOTE
74	14094020-001	C	41,684 ; 14,1772	ENEL Distribuzione S.p.A. Palo MEPR DM 60220513	c.da Colle Corvino	94020	Forlì del Sannio	terreno	olio minerale dielettrico con PCB			non eseguita	Idrocarburi pesanti (C>12)	Procedure semplificate All. 4 - parte IV -Titolo V - D. Lgs 152/06		Procedimento concluso.
75	14094022-001	C	41,6001 ; 14,4478	Distributore carburanti ESSO Italiana PVF 6801	largo Volta	94022	Frosolone	terreno						D.Lgs 152/06		Procedimento concluso.
76	14094023-001	C	41,5967 ; 14,2354	Stazione Ferroviaria		94023	Isernia	terreno	Arsenico, cobalto.			non eseguita	non determinati		bonifica tramite rimozione	Procedimento concluso.
77	14094052-001	C	41,4996 ; 14,0921	Distributore carburanti AGIP n° 7258	SS 85 km 24+400	94052	Venafro	terreno	Idrocarburi Pesanti e Idrocarburi Leggeri			non eseguita	no	D.M. 471/99		Procedimento concluso.
78	14094023-002	A	41,5967 ; 14,2275	Distributore carburanti ESSO Italiana PVF 6804	via Occidentale	94023	Isernia	terreno	Idrocarburi Pesanti e Idrocarburi Leggeri					D.Lgs 152/06		Procedimento in via di conclusione.
79	14094052-002	C	41,4844 ; 14,0446	Distributore carburanti ESSO Italiana PVF 6816	Corso Campano, 81	94052	Venafro	terreno	Idrocarburi Pesanti e Idrocarburi Leggeri					D.Lgs 152/06		Procedimento concluso.
80	14094032-001	A	41,6837 ; 14,3374	Distributore carburanti Q8 PVF7 7618	SP 78 Km 1+400	94032	Pescolaiano	terreno	Idrocarburi Pesanti e Idrocarburi Leggeri					D.Lgs 152/06		Lavori Bonifica in corso
81	14094052-004	A	41,4747 ; 14,0861	Masserie Lucenteforte	Masserie Lucenteforte	94052	Venafro	terreno						D.Lgs 152/06		Procedimento prima chiuso, poi riaperto in seguito a indagini di PG
82	14094022-002	C	41,5999 ; 14,4448	Trasformatore "e- distribuzione SPA" via S. Egidio		94022	Frosolone	terreno	olio minerale dielettrico con PCB			non eseguita	non determinati	D.Lgs 152/07		Procedimento concluso nel 2016
83	14094052-003	C	41,476 ; 14,05	Distributore carburanti Q8 n.7605		94052	Venafro	terreno	Idrocarburi			non eseguita	non determinati	D.Lgs 152/08		Procedimento concluso nel 2017